

DOSKONAŁOŚĆ

*Zgodnie z definicją marki De Dietrich:
„Wieloletnie doświadczenie techniczne w tworzeniu
eleganckich produktów, w połączeniu z precyzyjną
obróbką surowców, wywołuje pozytywne emocje
u ludzi. W ten sposób pokazujemy istotę naszego
talentu, kreatywność i odwagę, aby stale rozwijać ofertę
wyjątkowych urządzeń AGD wykorzystywanych w
gospodarstwach domowych.“*



DE DIETRICH



Jean De Dietrich

założyciel przemysłowej tradycji rodziny De Dietrich



Róg myśliwski

Logo De Dietrich



Ettore Bugatti

współpraca przy opracowaniu pierwszego samochodu Bugatti



HISTORIA DE DIETRICH

Dynastia De Dietrich ma długą linię wizjonerów i przemysłowców innowatorów. Historia De Dietrich zaczyna się w Jeagerthal, dolinie położonej na północ od Strasburga, kiedy w 1684 roku Johan Dietrich postanowił kupić zniszczony warsztat. Po renowacji rozpoczął produkcję żelaza i stali do wytwarzania narzędzi oraz broni. W późniejszym okresie rozpoczął produkcję części do armat. Jako symbol wybrał róg myśliwski-waltornię, który stał się pierwszym logo w historii przemysłu.

Nowa era rozwoju marki De Dietrich rozpoczęła się gdy firmę przejął Jean De Dietrich. Jego zasługi dla Francji docenił sam król Ludwik XV nadając mu tytuł barona. Po śmierci Jeana firmę przejęła jego córka. Amelie była pierwszym przedsiębiorcą, który umiejętnie połączył produkcję przemysłową ze sztuką projektowania. Od tego czasu firma rozwija swoje unikalne poczucie innowacyjności, dalekowzroczności i wyrafinowania. De Dietrich to sztuka francuskiego życia. Z długiej i bogatej historii rodziny De Dietrich warto wspomnieć o współpracy z młodym inżynierem Enzo Bugattim przy opracowaniu pierwszego samochodu tej marki.



NASZE WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE

De Dietrich jest jedną z nielicznych firm, która może się pochwalić ponad 300 letnią historią istnienia. Od początku powstania firma przynosi dosłownie powódź innowacyjnych produktów i przełomowych technologii, które znacząco wpływają na różne gałęzie przemysłu. Są to pierwsze urządzenia domowe takie jak kuchenka elektryczna, a także pierwszy piekarnik pyrolityczny czy też piekarnik parowy.

- W 1980 roku De Dietrich dokonał rewolucyjnej innowacji w świecie AGD - wprowadził na rynek pierwszą indukcyjną płytę grzewczą.
- W 2010 roku przedstawiono nową technologię Piano - pierwszą płytę indukcyjną ze 100% bezstrefową powierzchnią grzejną, obsługującą do pięciu naczyń.
- W 2013 roku pojawiają się w ofercie płyty grzewcze horiZone^{chef} z możliwością ustawienia 4 różnych trybów gotowania.
- W 2019 roku De Dietrich jako pierwszy wprowadził na rynek AGD piekarnik w 100% parowy z czyszczeniem pyrolitycznym.

Unikalny Know-how, przekazywany z pokolenia na pokolenie, teraz oferuje zupełnie wyjątkowy poziom technologiczny. Zainspirowany dziedzictwem wielu pokoleń, De Dietrich przedstawia nowy projekt - wyjątkowe połączenie estetyki i fracuskiego stylu życia.





TRADYCJA PRODUKCJI

De Dietrich stosuje swoją pasję do perfekcji we wszystkich fabrykach we Francji, tworząc doskonałe urządzenia o harmonijnym wyglądzie. Dzięki ponad 300 letniej pracy De Dietrich może pochwalić się wyjątkową pozycją na rynku sprzętu AGD.

De Dietrich nadal dąży do doskonałości poprzez dokładne badania potrzeb klientów, wysoko wykwalifikowany personel i staranny rozwój produktu. Od obróbki surowego metalu po rozwój inteligentnych funkcji, De Dietrich odgrywa kluczową rolę w rozwoju sprzętu gospodarstwa domowego.



DE DIETRICH



L'ART DE VIVRE À LA FRANCAISE

De Dietrich, symbol francuskiego stylu życia, od wieków stanowi integralną część cenionej na całym świecie profesjonalnej francuskiej kuchni. Marka, poprzez ciągły rozwój, spełnia swoją kulinarną misję.

De Dietrich jest czymś więcej niż tylko sztuka gotowania. Firma z waltornią w tle jest bezpieczną przystanią dla tych, którzy potrafią docenić idealne połączenie wysublimowanego designu, innowacji technologicznych i materiałów światowej klasy. To wszystko jest integralną częścią unikalnego Know-how, który w niezapomniany sposób pobudzi Twoje zmysły. Doskonałym przykładem jest wieloletnia współpraca ze światowej sławy szefem kuchni Pierre Gagnaire. "Z De Dietrich łączy nas to samo - wzbudzać entuzjazm do gotowania. Dzięki zaawansowanym technologicznie urządzeniom De Dietrich, każdy może wyzwolić swoją kreatywność przy przygotowaniu przepisów, od najprostszych po najbardziej wyrafinowane przysmaki kulinarne".

FILOZOFIA DOSKONAŁOŚCI

Marka De Dietrich jest niezwykle dumna z możliwości oznakowania swoich produktów certyfikatem "Origine France Garantie". Utworzone w maju 2011 roku przez Francuskie Ministerstwo Przemysłu, to wyróżnienie gwarantuje przejrzystość i rzetelność informacji o procesach produkcji i pochodzeniu produktów De Dietrich. Jest to unikalny punkt odniesienia dla wymagających klientów, którzy szukają prestiżowych urządzeń wysokiej jakości.



ABSOLUTE BLACK

KOLEKCJA

Połączenie ekskluzywnych materiałów oraz powłok wykończeniowych takich jak stal szlachetna oraz szkło tworzy doskonałą mieszankę intensywnego i głębokiego czarnego koloru. Razem z subtelnymi akcentami miedzi, kolekcja ta daje poczucie niezwyklej elegancji idealnie pasującej do nowoczesnych kuchni.





**60 CM
MULTIFUNKCYJNY PIEKARNIK
PAROWY Z PYROLIZĄ**

DOR7586A
strona 30



**45 CM
KOMPAKTOWA KUCHENKA
MIKROFALOWA**

DKC7340A
strona 45



**90 CM
PLYTA INDUKCYJNA
PERFECT SENSOR**

DPI7884XT
strona 65



**90 CM
NAŚCIENNY OKAP**

DHV7962A
strona 95



reddot award
winner



DE DIETRICH / KOLEKCJA ABSOLUTE BLACK



COAL BLACK

KOLEKCJA

Nowa luksusowa kolekcja urządzeń w ciemnej czerni Coal Black to kolejny krok potwierdzający wizjonerską pozycję marki De Dietrich jako światowego lidera w dziedzinie wzornictwa.



**60 CM
MULTIFUNKCYJNY
PIEKARNIK Z PYROLIZĄ**

DOP8785BB
strona 32



**45 CM
KOMPAKTOWA
KUCHENKA MIKROFALOWA**

DKC7340BB
strona 45



**65 CM
PLYTA INDUKCYJNA**

DPI7686BP
strona 73



**86 CM
OKAP DOWNDRAFT**

DHD7961B
strona 93



IRON GREY

KOLEKCJA

Połączenie idealnie szarego szkła z wyrafinowanymi elementami ze stali szlachetnej i miedzi w pełni podkreśla wyjątkową staranność i dbałość o detale, jak również innowacyjne podejście do projektowania i technologii.





**60 CM
MULTIFUNKCYJNY
PIEKARNIK Z PYROLIZĄ**

DOP8574G
strona 34



**45 CM
KOMPAKTOWY PIEKARNIK
PAROWY Z PYROLIZĄ**

DKR7580G
strona 43



**65 CM
PLYTA INDUKCYJNA
HORIZONE^{CHEF} PLAY**

DPI7698GS
strona 69



**90 CM
NAŚCIENNY OKAP**

DHV7962G
strona 95



PURE WHITE

KOLEKCJA

Biała kolekcja Pure White zapewnia odrobinę niezwykłego wyrafinowania i szlachetności. Seria ta jest synonimem elegancji i czystości, pokazując w pełni unikalny smak marki De Dietrich.





**60 CM
MULTIFUNKCYJNY
PIEKARNIK Z PYROLIZĄ**

DOP8574W
strona 34



**45 CM
KOMPAKTOWA KUCHENKA
MIKROFALOWA**

DKE7335W
strona 46



**65 CM
PLYTA INDUKCYJNA**

DPI7686WP
strona 73



**90 CM
NAŚCIENNY
OKAP KOMINOWY**

DHB7952W
strona 96



PLATINUM

KOLEKCJA

Połączenie szkła, stali szlachetnej i miedzi w duchu najlepszych, renomowanych mistrzów jubilerskich daje poczucie luksusu. De Dietrich elegancko przekształca surowce w wyjątkowe i zapierające dech w piersiach wzornictwo oraz technologicznie wyrefinowaną gamę urządzeń gospodarstwa domowego.





**60 CM
MULTIFUNKCYJNY
PIEKARNIK Z PYROLIZĄ**

DOP8360X
strona 35



**45 CM
KOMPAKTOWA KUCHENKA
MIKROFALOWA**

DKE7335X
strona 46



**90 CM
PLYTA INDUKCYJNA
HORIZONE PLAY**

DPI7969XS
strona 61



**90 CM
NAŚCIENNY
OKAP KOMINOWY**

DHB7952X
strona 96



**reddot award
winner**



DE DIETRICH / KOLEKCJA PLATINIUM

PIEKARNIKI

Piekarniki multifunkcyjne z pyrolizą

Piekarniki multifunkcyjne z pyrolizą oraz funkcją Perfect Sensor

Piekarniki multifunkcyjne plus z pyrolizą

Piekarniki multifunkcyjne plus

Piekarniki kompaktowe

Kuchenki mikrofalowe

Kompaktowe kuchenki mikrofalowe

Ekspresy do kawy

Szuflady do podgrzewania naczyń





PIEKARNIKI DO ZABUDOWY

Połączenie innowacyjnej technologii, pasji oraz precyzji. Piekarniki De Dietrich są zaprojektowane z maksymalną dbałością o szczegóły. To idealne powiązanie szlachetnych materiałów takich jak szkło, stal szlachetna i miedź z systematycznie rozwijaną myślą technologiczną. Nadrzędnym celem marki jest oferowanie swoim klientom unikalnych doświadczeń podczas gotowania.



"Tworzymy światowy design"

Starając się budować tradycję rzemieślniczą, De Dietrich po raz kolejny koncentruje się na tradycyjnych materiałach, takich jak stal i miedź, i postrzega je jako symbole swojego przemysłowego dziedzictwa. Nowa seria piekarników wyznacza zupełnie nowe standardy jakości, wzornictwa, estetyki i funkcjonalności sprzętu AGD.

Nowe piekarniki charakteryzują się elementami, takimi jak solidne uchwyty z litej szczotkowanej stali lub żeliwa z elegancko wygrawerowanym pośrodku logo, wyjątkowe pokrętko sterujące, konstrukcja ze stali szlachetnej i miedzi oraz szklane drzwi i panele w kolorze czarnym, szarym lub czystym białym.

Nowa seria „Fascination” została nagrodzona Red Dot Award, jedną z najbardziej prestiżowych nagród w dziedzinie wzornictwa i innowacji. Seria „Fascination” zdobyła nagrodę Red Dot Award za projekt i koncepcję nowej serii oraz wykorzystanie innowacyjnych technologii.



reddot award
winner



Mistrzowski duet

Funkcja "Chef" umożliwia automatyczne przygotowanie do 15 rodzajów potraw. Ta technologia, do najbardziej precyzyjnego i przemyślanego przygotowywania potraw, została opatentowana przez markę De Dietrich.

Ten tryb pozwala w pełni automatycznie przygotować w piekarniku od 9 do 15 najpopularniejszych dań. Po prostu wybierz rodzaj przygotowywanej żywności i umieść ją na poziomie zaleconym na wyświetlaczu piekarnika. Ekskluzywna technologia, opatentowana przez De Dietrich z wykorzystaniem zaawansowanych algorytmów, automatycznie ustawia wszystkie parametry: program pieczenia, idealną temperaturę, a nawet czas gotowania. W przypadku wołowiny lub jagnięciny można również wybrać stopień pieczenia. Elektroniczny czujnik PERFECT SENSOR stale analizuje poziom wilgotności w piekarniku i ustawia czas gotowania z dokładnością do minuty.





Zawsze idealnie upieczone dokładnie według przepisu.

Multifunkcja Plus:

Połączenie ogrzewania i gorącego powietrza w trakcie pieczenia zapewnia piekarnikom De Dietrich niezwykłą wydajność.

W szerokiej gamie programów piekarnika można wyróżnić dwa wyjątkowo wydajne programy pieczenia: Ogrzewanie łączone z wykorzystaniem gałki dolnej i górnej oraz Termoobieg.

Ogrzewanie łączone może być używane do pieczenia z parą, odpowiednim do przygotowania zapiekanki, quiché lub pizzy. Okrągły element grzejny, który znajduje się za wentylatorem, zapewnia równomierne podgrzewanie potraw.

Pieczenie z termoobiegiem.

W wyjątkowy sposób zachowuje delikatną strukturę, aromat oraz smak białego mięsa. Pozwala na jednoczesne pieczenie różnych potraw na trzech poziomach z zachowaniem ich aromatu i smaku.



Funkcja Patisserie-Cukiernik oferuje 14 przepisów na klasyczne francuskie desery. Wyróżnij się w światowej sławy sztuce francuskich cukierników.

Makaroniki, babeczki Cannelé, kremówka czekoladowa.

Jeśli uznasz francuskie desery za kluczową część sztuki kulinarnej, nie musisz ich już unikać ze względu na ich złożoność. Od teraz możesz polegać na tej wyjątkowej funkcji, stworzonej wyłącznie przez markę De Dietrich, która pomoże Ci wielokrotnie i skutecznie tworzyć doskonałe klasyczne wyroby cukiernicze. Wybierz z menu 14 programów do automatycznego przygotowywania tych deserów i wzbudź zachwyt swoimi umiejętnościami.

Pieczenie w niskiej temperaturze dla 10 rodzajów potraw.

Maksymalny szacunek dla sztuki kulinarnej.

Nowe piekarniki De Dietrich należą do czołówki technologicznej na świecie. Są wyposażone w funkcje i programy niezbędne do przygotowania arcydzieł kulinarnych. Jednym z tych sposobów jest delikatne, równomierne i powolne pieczenie często w temperaturze poniżej 100 °C. Ten sposób używany przez najlepszych mistrzów kulinarnych jest idealny do przygotowania szczególnie miękkich i smacznych mięs. Wybór tej funkcji jest bardzo prosty. Po prostu wybierz wybrane danie: jagnięcinę, cielęcinę, stek wołowy, wieprzowinę, kurczaka, rybę lub jogurt. Gotowanie w niskiej temperaturze zachowuje wszystkie soki i naturalne smaki mięsa, dzięki czemu można przygotować w domu wyjątkowe dania.



Przewodnik kulinarny: wybór do 50 przepisów.

Gwarantuje wysoce profesjonalne przygotowanie posiłków.

Po wybraniu z menu piekarnika potrawy, wprowadź jego masę lub ilość porcji. Piekarnik samodzielnie określi niezbędny program, temperaturę oraz czas gotowania z dokładnością co do minuty. Piekarniki De Dietrich są prawdziwymi ekspertami w tej dziedzinie.

Unikalne ustawienia 4 poziomów mocy grilla.

Niektóre przepisy, takie jak bezy, początkowo wydają się proste. Dla nich jednak jest istotne idealne ustawienie czasu i temperatury. Dokładne ustawienia mocy grilla pozwala osiągnąć zamierzony efekt.





Funkcja suszenia.


Suszenie zwiększy intensywność smaków i aromatów.

De Dietrich wyposażył swoje piekarniki w bardzo popularną, zdrową i dla wielu niezbędną funkcję suszenia. Proces odwadniania pozwala wysuszyć rozmaite produkty spożywcze, w tym zioła, owoce, warzywa lub grzyby w dokładnie kontrolowanej temperaturze 60-80 °C. Suszenie może zapobiec powstawaniu bakterii, pozwala na przechowywanie produktów przez kilka miesięcy i daje możliwość wykorzystania ich w dowolnym czasie. Delikatne suszenie pozwala również zachować cenne witaminy i minerały.



Funkcja Szabasowa. Innowacyjna i skuteczna.

Piekarniki z funkcją Szabasową dają możliwość pieczenia potraw respektując zasady żydowskiego święta Szabat. Ten programowalny tryb pracy pozwala na działanie piekarnika całkowicie niezależnie przez 25 godzin lub w razie potrzeby nawet 75 godzin. Piekarnik samodzielnie kontroluje swoją pracę w zakresie około 90°C. Danie jest upieczone lub utrzymuje ciepło bez potrzeby zmian temperatury lub jakiegokolwiek interwencji w pracę piekarnika. Wewnętrzne światło piekarnika cały czas pozostaje włączone nawet gdy drzwi piekarnika są zamknięte.



Wyjątkowa wydajność i zoptymalizowana pojemność 73 litrowej komory.

Piekarniki De Dietrich charakteryzują się dużą pojemnością komory. To znacznie ułatwia przygotowywanie większych posiłków. Pieczenie możliwe jest na 6 poziomach, które są oznakowane na froncie piekarnika. Wyświetlacz piekarnika podpowie który poziom pieczenia będzie najlepszy w zależności od wybranego jedzenia i sposobu przygotowania. Poziom trzeci piekarnika umieszczony dokładnie po środku piekarnika może w pełni zastąpić rożen obrotowy. Wyrafinowana konstrukcja piekarnika i doskonała izolacja zapewniają krótszy czas podgrzewania i precyzyjną kontrolę temperatury przy najniższym możliwym zużyciu energii. Fakt ten jest potwierdzony klasą energetyczną A+.

Wysoki poziom bezpieczeństwa

Cold Door - zimne drzwi z czterema szybami.

Czterowarstwowe drzwi i idealny system chłodzenia opracowany przez De Dietrich sprawia, że nawet podczas użycia pyrolizy można dotknąć drzwi piekarnika bez obawy poparzenia.


Funkcje bezpieczeństwa Control Lock oraz Auto-Stop.

Control Lock umożliwia blokowanie panelu sterowania przed przypadkowym włączeniem np. przez dzieci. Funkcja Auto-Stop automatycznie wyłącza piekarnik po 23 godzinach w wypadku gdy zapomnisz go wyłączyć (nie dotyczy programu Szabas).



Panele sterowania

W ofercie De Dietrich dostępne są modele piekarników z czterema różnymi panelami sterowania o przejrzystej i funkcjonalnej konstrukcji. Charakterystycznym elementem każdego systemu sterowania jest pokrętko, które łączy w sobie prostotę oraz funkcjonalność. Obróć, aby wyświetlić wszystkie dostępne programy i funkcje. Wybór potwierdza się przez lekkie naciśnięcie środka kontrolera.



Connaissance

Connaissance

Kolorowy wyświetlacz TFT

Panel sterowania jest wyposażony w czytelny, kolorowy wyświetlacz z wysokiej jakości zdjęciami, które w realny sposób pokazują wybrane potrawy lub funkcje. Orientacja w menu jest bardzo łatwa i intuicyjna. Możesz wybierać spośród wielu funkcji takich jak: warzywniak, rzeźnik, cukiernik, Chef, przewodnik kulinarny, pieczenie w niskiej temperaturze i inne.



Epicurien

Epicurien

Kolorowy wyświetlacz TFT z symbolami

Wykorzystuje ten sam interfejs co wyświetlacz Connaissance. Sterowanie jest proste dzięki specjalnemu pokrętku. Każda dostępna funkcja i program jest wyświetlany na ekranie za pomocą jasnych, szczegółowych symboli.



Gourmet

Gourmet

Przejrzysty i kontrastowy wyświetlacz LED.

Po wybraniu funkcji lub potrawy w menu piekarnika na ekranie wyświetlają się informacje w formie symboli i cyfr. Zostaniesz poprowadzony przez cały proces przygotowania jedzenia otrzymując istotne informacje o optymalnej temperaturze gotowania lub poziomie ustawienia naczynia w komorze piekarnika.




LED Blanc

LED Blanc

Intuicyjny i czytelny wyświetlacz LED

Funkcjonalne czarne pokrętło sterujące bez miedzianych elementów. Wybór temperatury i czasu pieczenia na ekranie dotykowym. Biały, podświetlany wyświetlacz LED pokazuje główne parametry, takie jak wybrana temperatura i czas pieczenia.





Funkcja Soft Close - komfortowa obsługa drzwi piekarnika.

Precyzyjny system zawiasów umożliwia delikatne zamykanie drzwi bez żadnego wysiłku.


Oświetlenie halogenowe.

Światło halogenowe zapewnia mocne, naturalne i jednolite oświetlenie. Gwarantuje doskonałą widoczność wewnątrz piekarnika także podczas gotowania potraw na wielu poziomach jednocześnie.

Trzy tryby czyszczenia pyrolitycznego zapewniają utrzymanie w czystości komory piekarnika, bez żadnego wysiłku.

Wielofunkcyjne piekarniki są wyposażone w trzy tryby automatycznego czyszczenia pyrolitycznego. W procesie czyszczenia pyrolitycznego piekarnik nagrzewa się do temperatury ok. 500 °C, wentylator zapewnia równomierną cyrkulację gorącego powietrza, dzięki czemu następuje dokładne spopielenie resztek potraw, tłuszczu oraz innych zabrudzeń osadzonych nawet w najmniej dostępnych miejscach komory. Tryb **Pyro Turbo** przeprowadza dokładne czyszczenie w ciągu 2 godzin - zalecane przy bardzo dużych zabrudzeniach. Funkcja **Pyro Eco** zajmuje tylko 1,5 godziny i jest odpowiednia przy lekkich zabrudzeniach. Tryb **Pyro Ekspres** czyści piekarnik w 59 minut wykorzystując ciepło pozostałe po procesie pieczenia.

Ekskluzywny program **Pyro-Control** automatycznie ustawia wymagany czas pyrolizy pomiędzy 1h30, a 2h15 w zależności od wykrytego poziomu zanieczyszczenia wnętrza piekarnika. Ten program zapewnia doskonałą wydajność w czyszczeniu komory piekarnika przy niskim poziomie kosztów energii elektrycznej.



Głęboka blacha, ruszt do podlewania potraw, bezpieczny ruszt oraz prowadnice teleskopowe. Kompletnie wyposażenie do wszystkich wariantów użytkowania.

Głęboka blacha jest na wyposażeniu wszystkich piekarników. W przedniej jej części znajduje się uchwyt do łatwiejszej obsługi. Niektóre modele piekarników mają na wyposażeniu specjalne ruszty zaprojektowane do podlewania potraw.

Ruszta zaprojektowano w taki sposób, żeby można je bezpiecznie wyciągać do trzech-czwartych ich całkowitej długości. Zabezpieczone są przez parę bocznych ograniczników i metalowy łuk z tyłu rusztu.

System prowadnic teleskopowych pozwala na łatwą i bezpieczną obsługę blach oraz żywności bez ryzyka wywrócenia lub rozlania.

Ściany wewnątrz piekarnika, do których nic nie przylega.

Gładka emalia, którą jest pokryte wnętrze komory piekarnika, jest bardzo trwała, błyszcząca i łatwa do czyszczenia.



Jak działa pyroliza?

Po włączeniu pyrolizy temperatura w piekarniku stopniowo wzrasta do 500 °C, usuwając cukry, tłuszcze i inne zanieczyszczenia. Doskonała izolacja piekarnika gwarantuje niskie zużycie prądu podczas pyrolizy. Piekarnik jest również bezpieczny dla mebli kuchennych. Piekarniki pyrolityczne posiadają wzmocnione szklane drzwi z 4 wentylowanymi szybami. Dzięki tej wyjątkowej konstrukcji, front piekarnika jest zawsze bezpieczny w dotyku. Czyszczenie pyrolityczne zapobiega gromadzeniu się zanieczyszczeń, a co za tym idzie zapobiega stopniowemu zwiększeniu zużycia energii i zawsze gwarantują najwyższą jakość pieczenia.



MULTIFUNKCYJNE PIEKARNIKI PAROWE

Nie musisz już tracić czasu na wybór pomiędzy przygotowywaniem potraw w tradycyjny sposób, a gotowaniem na parze. Nowe piekarniki De Dietrich mogą przygotowywać potrawy na trzy sposoby: pieczenie tradycyjne, pieczenie w połączeniu z parą i gotowanie na parze. Piekarniki zostały zainspirowane technologiami zastosowanymi w profesjonalnych kuchniach.





Połączenie pieczenia oraz gotowania na parze jest smaczne i zdrowe, a potrawa nie traci swoich wartości odżywczych

Z piekarnikiem De Dietrich nie jest potrzebna żadna skomplikowana konfiguracja czy instalacja, aby można było przygotowywać posiłki na parze. Piekarnik posiada wbudowany zbiornik na wodę (maks. 1 litr), a na jego froncie znajduje się szuflada, do której wlewamy wodę.

Do wyboru masz jeden z dwóch trybów gotowania na parze: **Steam Expert** oraz **Tryb przewodnika kulinarnego**.

W trybie Steam Expert możesz wybrać jedną z czterech metod pieczenia:

- pieczenie konwencjonalne z termoobiegiem + para
- grill z wentylatorem + para
- pieczenie gorącym powietrzem + para
- gotowanie i podgrzewanie tylko na parze (bez pieczenia)

Inne parametry, które możesz wybrać w tym trybie to temperatura, czas gotowania, koniec gotowania i regulowana zawartość pary w przedziale 20-80%.

Para nie przenosi smaków ani zapachów, więc nie wahaj się i oszczędzaj czas piekąc jednocześnie np. ryby i deser obok siebie. Parę możemy również wykorzystać do blanszowania, podgrzewania lub utrzymywania temperatury, szczególnie do sosów.



Jeśli zdecydujesz się gotować z **Przewodnikiem kulinarnym** w trybie „Przepisy”, wybierz jeden z 73 różnych przepisów, z których 38 korzysta z trybu pieczenia w połączeniu z parą. Należy wprowadzić wagę lub ilość potraw, a następnie piekarnik automatycznie ustawi resztę parametrów, takich jak tryb gotowania, temperatura, ilość pary i czas gotowania. Multifunkcyjny piekarnik parowy De Dietrich umożliwia gotowanie, pieczenie, rozmrażanie i podgrzewanie bez suszenia żywności. Idealnie nadaje się do przygotowania puszystych wypieków, ciast, warzyw i mięsa o delikatnej strukturze, np. drobiu, cielęciny lub ryb.

Zalety przygotowywania potraw w 100% pary.

Szybkość: przygotowanie rozpoczyna się natychmiast po włączeniu programu. Przygotowanie posiłków jest dietetyczne. Witaminy (rozpuszczalne w wodzie) oraz sole mineralne są konserwowane, ponieważ rozpuszczają się tylko nieznacznie w skoncentrowanej parze.

Zaletą może być to, że do przygotowania nie trzeba używać tłuszczu. Para zachowuje smak potraw. Nie dodaje aromatu ani smaku grillowania czy pieczenia, ale jednocześnie zachowuje oryginalne smaki i aromaty.



Trzy tryby czyszczenia pyrolitycznego zapewniają doskonałe czyszczenie piekarnika bez wysiłku.

Podczas korzystania z pary w piekarniku konieczne jest utrzymanie go w czystości. Podczas używania pary mogą uwolnić się niechciane substancje. Dlatego piekarniki De Dietrich wyposażone w 100% pary posiadają także wydajne czyszczenie pyrolityczne. Wentylator zapewnia równomierną cyrkulację gorącego powietrza przy wysokiej temperaturze (do 500 °C), co gwarantuje idealne oczyszczenie komory piekarnika.



PIEKARNIK MULTIFUNKCYJNY PLUS Z 100% PARĄ



DOR7586A

PIEKARNIK PAROWY 100% Z CZYSZCZENIEM PYROLITYCZNYM

- ◇ Intuicyjna obsługa, wyświetlacz Epicurien, menu w języku polskim, pojemność 73 l
- ◇ 12 funkcji pieczenia, 3 funkcje pieczenia połączone z parą, 1 funkcja gotowania w 100% na parze
- ◇ Przewodnik kulinarny do pieczenia 97 rodzajów potraw, 37 programów pieczenia z parą i 25 do 100% gotowania na parze
- ◇ Tryb pieczenia w niskiej temperaturze dla 10 rodzajów potraw
- ◇ Automatyczne otwieranie zbiornika na wodę z podświetlonym wskaźnikiem poziomu wody
- ◇ 3 tryby automatycznego czyszczenia pyrolitycznego, w tym PyroExpress 59 min
- ◇ Izolacja termiczna piekarnika PERFECT INSULATION, powolne zamykanie drzwi SOFT CLOSE, zimne drzwi piekarnika COLD DOOR z czterema szybami (możliwość demontażu)
- ◇ Funkcja „Regulowany Grill” z 4 poziomami mocy
- ◇ Akcesoria: sześciopozycyjne drabinki boczne, prowadnice teleskopowe, 2 duże i 2 małe ruszty, płytka i głęboka blacha, 1 kratka ze stali nierdzewnej

Wymiary do montażu (mm): W. 585 x Sz. 560 x G. 550



DOR7586A | **ABSOLUTE BLACK**
8 999 pln




DOR7586X | **PLATINUM**
8 999 pln



DOR7586BB | **COAL BLACK**
8 999 pln



reddot award
winner



100% Pary



DE DIETRICH / PIEKARNIKI Z PARĄ

PIEKARNIK MULTIFUNKCYJNY PLUS WSPOMAGANY PARĄ

DOS7585A

**UNIKALNE POŁĄCZENIE PIEKARNIKA Z
TERMOOBIEGIEM, WSPOMAGANIEM PARĄ ORAZ
CZYSZCZENIEM PYROLITYCZNYM**

- ◇ Intuicyjna obsługa, wyświetlacz Epicurien menu w języku polskim, pojemność 73 l
- ◇ 11 funkcji pieczenia, 3 funkcje pieczenia połączone z parą
- ◇ Przewodnik kulinarny do pieczenia 73 rodzajów potraw, 37 na pieczenie z parą
- ◇ Tryb pieczenia w niskiej temperaturze dla 10 rodzajów potraw
- ◇ Automatyczne otwieranie zbiornika na wodę z podświetlonym wskaźnikiem poziomu wody
- ◇ 3 tryby automatycznego czyszczenia pyrolitycznego w tym PyroExpress 59 min
- ◇ Izolacja termiczna piekarnika PERFECT INSULATION, powolne zamykanie drzwi SOFT CLOSE, zimne drzwi piekarnika COLD DOOR z czterema szybami (możliwość demontażu)
- ◇ Funkcja „Regulowany Grill” z 4 poziomami mocy
- ◇ Akcesoria: sześciopoziomowe drabinki boczne, prowadnice teleskopowe, 2 bezpieczne ruszty, głęboka blacha

Wymiary do montażu (mm): W. 585 x Sz. 560 x G. 555



reddot award
winner




Kombi para



DOS7585A | **ABSOLUTE BLACK**
7 799 pln



DOS7585A | **PLATINUM**
7 799 pln



Ciche domykanie drzwi Soft Close



Dzięki połączeniu pieczenia z parą, Twoje
pieczywo zawsze będzie idealnie puszyste



DE DIETRICH / PIEKARNIKI Z PARĄ

PIEKARNIK MULTIFUNKCYJNY PLUS Z PYROLIZĄ ORAZ FUNKCJĄ PERFECT SENSOR



DOP8785BB

**NAJWYŻSZEJ KLASY PIEKARNIK Z TERMOOBIEGIEM,
AUTOMATYCZNYMI FUNKCJAMI CHEF, PIECZENIEM W
NISKIEJ TEMPERATURZE I PYROLIZĄ**

- ◇ Intuicyjna obsługa, wyświetlacz Conasseisseur. Menu w języku polskim, pojemność 73 l
- ◇ 12 funkcji pieczenia, w tym Multifunkcje+ i pieczenie chleba
- ◇ Tryb Chef z użyciem sondy Perfect Sensor: automatyczne przygotowywanie 15 rodzajów potraw
- ◇ Przewodnik kulinarny do pieczenia 50 rodzajów potraw, tryb pieczenia w niskiej temperaturze dla 10 rodzajów potraw
- ◇ Tryb cukiernika na 14 francuskich przepisów na słodczyce, a także funkcja suszenia i szabasowa
- ◇ 3 tryby automatycznego czyszczenia pyrolitycznego w tym PyroExpress 59 min
- ◇ Izolacja termiczna piekarnika PERFECT INSULATION, powolne zamykanie drzwi SOFT CLOSE, zimne drzwi piekarnika COLD DOOR z czterema szybami (możliwość demontażu)
- ◇ Funkcja „Regulowany Grill” z 4 poziomami mocy
- ◇ Akcesoria: sześciopoziomowe drabinki boczne, prowadnice teleskopowe, 2 duże i 2 małe ruszty, głęboka blacha

Wymiary do montażu (mm): W. 585 x Sz. 560 x G. 555



reddot award
winner



DOP8785BB | COAL BLACK
8 999 pln



DOP8785X | PLATINUM
8 999 pln



DOP8785A | ABSOLUTE BLACK
8 999 pln



DE DIETRICH / PIEKARNIKI Z PERFECT SENSOR

PIEKARNIK MULTIFUNKCYJNY PLUS Z PYROLIZĄ ORAZ FUNKCJĄ PERFECT SENSOR

DOP8780X

**NAJWYŻSZEJ KLASY PIEKARNIK Z TERMOOBIEGIEM,
AUTOMATYCZNYMI FUNKCJAMI CHEF, PIECZENIEM W
NISKIEJ TEMPERATURZE I PYROLIZĄ**

- ♦ Intuicyjna obsługa, wyświetlacz Conasseisseur, menu w języku polskim, pojemność 73 l
- ♦ 12 funkcji pieczenia, w tym Multifunkcje+ i pieczenie chleba
- ♦ Tryb Chef z użyciem sondy Perfect Sensor: automatyczne przygotowywanie 15 rodzajów potraw
- ♦ Przewodnik kulinarny do pieczenia 35 rodzajów potraw, tryb pieczenia w niskiej temperaturze dla 10 rodzajów potraw
- ♦ Funkcja suszenia oraz funkcja szabasowa
- ♦ 3 tryby automatycznego czyszczenia pyrolitycznego w tym PyroExpress 59 min
- ♦ Izolacja termiczna piekarnika PERFECT INSULATION, powolne zamykanie drzwi SOFT CLOSE, zimne drzwi piekarnika COLD DOOR z czterema szybami (możliwość demontażu)
- ♦ Funkcja „Regulowany Grill” z 4 poziomami mocy
- ♦ Akcesoria: sześciopoziomowe drabinki boczne, prowadnice teleskopowe, 2 bezpieczne ruszty, głęboka blacha



DOP8780X | PLATINUM
7 999 pln

Wymiary do montażu (mm): W. 585 x Sz. 560 x G. 555



reddot award
winner



Czujnik wilgotności Perfect Sensor



Panel kontrolny Conasseisseur z kolorowym
wyświetlaczem TFT



DE DIETRICH / PIEKARNIKI Z PERFECT SENSOR

PIEKARNIK MULTIFUNKCYJNY PLUS Z PYROLIZĄ ORAZ FUNKCJĄ PERFECT SENSOR

DOP8574G

**NAJWYŻSZEJ KLASY PIEKARNIK Z TERMOOBIEGIEM,
AUTOMATYCZNYMI FUNKCJAMI CHEF, PIECZENIEM W
NISKIEJ TEMPERATURZE I PYROLIZĄ**

- ◇ Intuicyjna obsługa, wyświetlacz Epicurien, menu w języku polskim, pojemność 73 l
- ◇ 12 funkcji pieczenia, w tym Multifunkcje+ i pieczenie chleba
- ◇ Tryb Chef z użyciem sondy Perfect Sensor: automatyczne przygotowywanie 15 rodzajów potraw
- ◇ Przewodnik kulinarny do pieczenia 35 rodzajów potraw, tryb pieczenia w niskiej temperaturze dla 10 rodzajów potraw
- ◇ Funkcja suszenia oraz funkcja szabasowa
- ◇ 3 tryby automatycznego czyszczenia pyrolitycznego w tym PyroExpress 59 min
- ◇ Izolacja termiczna piekarnika PERFECT INSULATION, powolne zamykanie drzwi SOFT CLOSE, zimne drzwi piekarnika COLD DOOR z czterema szybami (możliwość demontażu)
- ◇ Funkcja „Regulowany Grill” z 4 poziomami mocy
- ◇ Akcesoria: sześciopoziomowe drabinki boczne, prowadnice teleskopowe, 2 duże i 2 małe ruszty, głęboka blacha

Wymiary do montażu (mm): W. 585 x Sz. 560 x G. 555



reddot award
winner



DOP8574G | IRON GREY
6 599 pln



DOP8574A | ABSOLUTE BLACK
6 599 pln



DOP8574W | PURE WHITE
6 599 pln



DOP8574X | PLATINUM
6 599 pln



DE DIETRICH / PIEKARNIKI Z PERFECT SENSOR

PIEKARNIK MULTIFUNKCYJNY PLUS Z PYROLIZĄ ORAZ FUNKCJĄ PERFECT SENSOR

DOP8360W

**NAJWYŻSZEJ KLASY PIEKARNIK Z TERMOOBIEGIEM,
AUTOMATYCZNYMI FUNKCJAMI CHEF, PIECZENIEM W
NISKIEJ TEMPERATURZE I PYROLIZĄ**

- ♦ Intuicyjna obsługa, wyświetlacz Gourmet, pojemność 73 l
- ♦ 11 funkcji pieczenia, w tym Multifunkcje+ i pieczenie chleba
- ♦ Tryb Chef z użyciem sondy Perfect Sensor: automatyczne przygotowywanie 6 rodzajów potraw
- ♦ Przewodnik kulinarny do pieczenia 35 rodzajów potraw, tryb pieczenia w niskiej temperaturze dla 10 rodzajów potraw
- ♦ Funkcja suszenia oraz funkcja szabasowa
- ♦ 3 tryby automatycznego czyszczenia pyrolitycznego w tym PyroExpress 59 min
- ♦ Izolacja termiczna piekarnika PERFECT INSULATION, powolne zamykanie drzwi SOFT CLOSE, zimne drzwi piekarnika COLD DOOR z czterema szybami (możliwość demontażu)
- ♦ Funkcja „Regulowany Grill” z 4 poziomami mocy
- ♦ Akcesoria: sześciopoziomowe drabinki boczne, prowadnice teleskopowe, 2 duże i 2 małe ruszty, głęboka blacha

Wymiary do montażu (mm): W. 585 x Sz. 560 x G. 555



reddot award
winner



Regulowany Grill Omega

Możliwość ustawienia mocy grilla. Idealny do gotowania zapiekanych potraw.



DOP8360W | **PURE WHITE**
5 299 pln



DOP8360A | **ABSOLUTE BLACK**
5 299 pln



DOP8360G | **IRON GREY**
5 299 pln



DOP8360X | **PLATINUM**
5 299 pln



DE DIETRICH / PIEKARNIKI Z PERFECT SENSOR

PIEKARNIK MULTIFUNKCYJNY PLUS Z PYROLIZĄ



DOP7559X


**MULTIFUNKCYJNY PIEKARNIK Z TERMOOBIEGIEM,
PIECZENIEM W NISKIEJ TEMPERATURZE I PYROLIZĄ**

- ◇ Intuicyjna obsługa, wyświetlacz Epicurien, menu w języku polskim, pojemność 73 l
- ◇ 11 funkcji pieczenia, w tym Multifunkcje+ i pieczenie chleba
- ◇ Przewodnik kulinarny do pieczenia 35 rodzajów potraw
- ◇ Tryb pieczenia w niskiej temperaturze dla 10 rodzajów potraw, funkcja suszenia i funkcja szabasowa
- ◇ 3 tryby automatycznego czyszczenia pyrolitycznego w tym PyroExpress 59 min
- ◇ Izolacja termiczna piekarnika PERFECT INSULATION, powolne zamykanie drzwi SOFT CLOSE, zimne drzwi piekarnika COLD DOOR z czterema szybami (możliwość demontażu)
- ◇ Funkcja „Regulowany Grill” z 4 poziomami mocy
- ◇ Akcesoria: sześciopoziomowe drabinki boczne, prowadnice teleskopowe, 2 bezpieczne ruszty, głęboka blacha



DOP7559X | PLATINUM
5 999 pln

Wymiary do montażu (mm): W. 585 x Sz. 560 x G. 555



Ciche domykanie drzwi Soft Close



DE DIETRICH / PIEKARNIKI Z PYROLIZĄ

PIEKARNIK MULTIFUNKCYJNY PLUS Z PYROLIZĄ

DOP7350A

**MULTIFUNKCYJNY PIEKARNIK Z TERMOOBBIEGIEM,
PIECZENIEM W NISKIEJ TEMPERATURZE I PYROLIZĄ**

- ◇ Intuicyjna obsługa, wyświetlacz Gourmet, pojemność 73 l
- ◇ 11 funkcji pieczenia, w tym Multifunkcje+ i pieczenie chleba
- ◇ Przewodnik kulinarny do pieczenia 15 rodzajów potraw
- ◇ Tryb pieczenia w niskiej temperaturze dla 10 rodzajów potraw, funkcja suszenia i rozmrażania
- ◇ 3 tryby automatycznego czyszczenia pyrolitycznego w tym PyroExpress 59 min
- ◇ Izolacja termiczna piekarnika PERFECT INSULATION, powolne zamykanie drzwi SOFT CLOSE, zimne drzwi piekarnika COLD DOOR z czterema szybami (możliwość demontażu)
- ◇ Funkcja „Regulowany Grill” z 4 poziomami mocy
- ◇ Akcesoria: sześciopoziomowe drabinki boczne, teleskopowe przedłużenie blachy, 2 duże i 2 małe ruszty, głęboka blacha



DOP7350A | ABSOLUTE BLACK
4 699 pln

Wymiary do montażu (mm): W. 585 x Sz. 560 x G. 555



reddot award
winner



Ruszt do podlewania potraw



Pyroliza



DE DIETRICH / PIEKARNIKI Z PYROLIZĄ

PIEKARNIKI MULTIFUNKCYJNE PLUS Z PYROLIZĄ

DOP7231A

**MULTIFUNKCYJNY PIEKARNIK Z TERMOOBIEGIEM,
PIECZENIEM W NISKIEJ TEMPERATURZE I PYROLIZĄ**

- ◇ Intuicyjna obsługa. wyświetlacz LED Blanc, pojemność 73 l
- ◇ 8 funkcji pieczenia, w tym Multifunkcje+, pieczenie z termoobiegiem lub grill
- ◇ Tryb pieczenia w niskiej temperaturze dla 10 rodzajów potraw
- ◇ Funkcja rozmrażania i utrzymywania temperatury
- ◇ 3 tryby automatycznego czyszczenia pyrolitycznego PyroExpress 59 min
- ◇ Izolacja termiczna piekarnika PERFECT INSULATION, powolne zamykanie drzwi SOFT CLOSE, zimne drzwi piekarnika COLD DOOR z czterema szybami (możliwość demontażu)
- ◇ Funkcja „Regulowany Grill” z 4 poziomami mocy
- ◇ Akcesoria: sześciopoziomowe drabinki boczne, prowadnice teleskopowe, 2 duże i 2 małe ruszty, głęboka i płytka blacha

Wymiary do montażu (mm): W. 585 x Sz. 560 x G. 555



DOP7231A | ABSOLUTE BLACK
4 399 pln

DOP7220X

**MULTIFUNKCYJNY PIEKARNIK Z TERMOOBIEGIEM I
PYROLIZĄ**

- ◇ Intuicyjna obsługa, wyświetlacz LED Blanc, pojemność 73 l
- ◇ 9 funkcji pieczenia, w tym Multifunkcje+, pieczenie z termoobiegiem oraz pieczenie chleba
- ◇ Funkcja rozmrażania i utrzymywania temperatury
- ◇ 2 tryby automatycznego czyszczenia pyrolitycznego
- ◇ Izolacja termiczna piekarnika PERFECT INSULATION, powolne zamykanie drzwi SOFT CLOSE, zimne drzwi piekarnika COLD DOOR z czterema szybami (możliwość demontażu)
- ◇ Funkcja „Regulowany Grill” z 4 poziomami.
- ◇ Akcesoria: sześciopoziomowe drabinki boczne, 2 bezpieczne ruszty, głęboka i płytka blacha, prowadnice teleskopowe (dostarczane oddzielnie)

Wymiary do montażu (mm): W. 585 x Sz. 560 x G. 555



DOP7220X | PLATINUM
3 899 pln



DE DIETRICH / PIEKARNIKI Z PYROLIZĄ

PIEKARNIK MULTIFUNKCYJNY PLUS



DOE7560X

MULTIFUNKCYJNY PIEKARNIK Z PRZEWODNIKIEM KULINARNYM I PIECZENIEM W NISKIEJ TEMPERATURZE

- ◇ Intuicyjna obsługa, wyświetlacz Epicurien, menu w języku polskim, pojemność 73 l
- ◇ 12 funkcji pieczenia, w tym Multifunkcje+, utrzymywanie temperatury i pieczenie chleba
- ◇ Przewodnik kulinarny do pieczenia 35 rodzajów potraw
- ◇ Tryb pieczenia w niskiej temperaturze dla 10 rodzajów potraw
- ◇ Funkcja rozmrażania, suszenia oraz szabasowa
- ◇ Izolacja termiczna piekarnika PERFECT INSULATION, powolne zamykanie drzwi SOFT CLOSE
- ◇ Emalia Easy Clean ułatwiająca czyszczenie piekarnika
- ◇ Funkcja „Regulowany Grill” z 4 poziomami mocy
- ◇ Akcesoria: sześciopoziomowe drabinki boczne, prowadnice teleskopowe, 2 duże i 2 małe ruszty, głęboka i płytka blacha

Wymiary do montażu (mm): W. 585 x Sz. 560 x G. 555



reddot award
winner



DOE7560A | **ABSOLUTE BLACK**
4 299 pln



DOE7560X | **PLATINUM**
4 299 pln



DE DIETRICH / PIEKARNIKI Z MULTIFUNKCJĄ PLUS

PIEKARNIKI KOMPAKTOWE

Piekarniki kompaktowe są starannie zaprojektowane, aby pasowały do innych produktów z kolekcji i tworzyły idealną całość niezależnie od miejsca montażu. Posiadają idealnie dopasowane uchwyty oraz pokręta, można je również umieścić obok standardowych piekarników o wysokości 60 cm.



Nowy kompaktowy piekarnik pyrolityczny z funkcją 100 % pary.

Dzięki technologii inspirowanej profesjonalną gastronomią piekarniki z linii DKR7580 dają możliwość wyboru między różnymi metodami przygotowania żywności-Mulifunkcja Plus, Pieczenie łączone z parą lub gotowanie na parze. Oferuje dwa tryby pieczenia: Steam Expert i przewodnik kulinarny. W trybie Steam Expert można ustawić wszystkie parametry ręcznie. W trybie Przewodnik kulinarny trzeba tylko wybrać odpowiednie danie i ustawić wagę produktu. Piekarnik automatycznie wybierze program, temperaturę, czas gotowania (w tym ilość pary) i na koniec przygotowuje zdrowe oraz pożywne danie.



Piekarnik pyrolityczny Multifunkcja Plus.

W 40-litrowej komorze piekarnika możesz upiec jak w piekarniku o tradycyjnym rozmiarze. Ma 10 trybów pracy, w tym funkcja "Pieczenia chleba" która pozwala przygotować złociste i chrupiące pieczywo. Kulinarny przewodnik oferuje 15 opcji automatycznego przygotowania żywności, dzięki czemu możesz mieć pewność sukcesu bez względu na potrawę którą przygotowujesz.



Kuchenki mikrofalowe

Chcesz szybko rozmrozić jedzenie? Chcesz ogrzewać lub podgrzać dwa posiłki w tym samym czasie? Nic nie może się równać z kuchenką mikrofalową która zachowuje smak i właściwości odżywcze żywności. Połączenie grilla z czterema ustawieniami i pieczenie gorącym powietrzem powoduje, że mikrofalówki De Dietrich potrafią automatycznie przygotować 10 różnych zaprogramowanych rodzajów potraw.



Piekarnik parowy

Zupełnie nowa metoda gotowania pozwala utrzymać w posiłku wszystkie ważne witaminy, minerały, smak, konsystencję i kolor. Ty też możesz się cieszyć tą wyjątkową, delikatną i zdrową metodą gotowania, która jest powszechnie uznawana i doceniana przez cały świat kulinarny.



PIEKARNIKI KOMPAKTOWE

DKR7580X

UNIKALNE POŁĄCZENIE KOMPAKTOWEGO PIEKARNIKA Z TERMOOBIEGIEM, PARĄ ORAZ CZYSZCZENIEM PYROLITYCZNYM

- ◇ Intuicyjna obsługa, wyświetlacz Epicurien, menu w języku polskim, pojemność 40 l
- ◇ 11 funkcji pieczenia, 3 funkcje pieczenia połączone z parą, 1 funkcja gotowania w 100% na parze
- ◇ Przewodnik kulinarny do pieczenia 93 rodzaje potraw, 38 programów pieczenie + para i 25 do 100% gotowania na parze
- ◇ Automatyczne otwieranie zbiornika na wodę z podświetlonym wskaźnikiem poziomu wody
- ◇ 2 tryby automatycznego czyszczenia pyrolitycznego
- ◇ Izolacja termiczna piekarnika PERFECT INSULATION
- ◇ Zimne drzwi piekarnika COLD DOOR z czterema szybami
- ◇ Funkcja „Regulowany Grill” z 4 poziomami mocy
- ◇ Kompaktowe wymiary, wysokość tylko 45 cm
- ◇ Akcesoria: trzypoziomowe drabinki boczne, bezpieczny ruszt, głęboka blacha, perforowana płyta ze stali nierdzewnej do gotowania na parze



DKR7580X | PLATINUM
7 999 pln



DKR7580A | ABSOLUTE BLACK
7 999 pln

Wymiary do montażu (mm): W. 450 x Sz. 560 x G. 550



100% Pary



Połączenie pieczenia z parą przygotowuje
zdrowe i smaczne potrawy



PIEKARNIKI KOMPAKTOWE

DKV7340A

URZĄDZENIE DO GOTOWANIA NA PARZE

- ◇ Intuicyjna obsługa. Wyświetlacz Gourmet
- ◇ 8 programów gotowania na parze
- ◇ Dostępne temperatury gotowania: 55, 60, 75, 80, 85, 90, 95 i 100 °C
- ◇ Elektronicznie sterowane nasycenie parą
- ◇ Parownik teflonowy, wnętrze ze stali nierdzewnej oraz dozowanie wody bez pompki gwarantuje długą żywotność tego piekarnika
- ◇ Zdrowa obróbka termiczna żywności, która zachowuje wszystkie witaminy i minerały
- ◇ Kompaktowe wymiary, wysokość tylko 45 cm
- ◇ Pojemność 29 l
- ◇ Akcesoria: bezpieczny ruszt, perforowana płyta ze stali nierdzewnej do gotowania na parze

Wymiary do montażu (mm): W. 450 x Sz. 560 x G. 550



100% Pary



DKV7340A | ABSOLUTE BLACK
5 699 pln



DKV7340X | PLATINUM
5 699 pln



DE DIETRICH / PIEKARNIKI KOMPAKTOWE


KOMPAKTOWE KUCHENKI MIKROFALOWE

DKC7340BB

KOMPAKTOWA KUCHENKA MIKROFALOWA Z GRILLEM

- ◇ Intuicyjna obsługa. Wyświetlacz Gourmet
- ◇ 4 sposoby przyrządzania posiłków, w tym 2 tryby mikrofalówki z grillem
- ◇ Automatyczne przygotowywanie 14 rodzajów potraw
- ◇ Pamięć na 3 własne ustawienia, timer do 60 min. z możliwością opóźnionego startu
- ◇ 3 programy szybkiego rozmrażania Speed Defrost
- ◇ Moc mikrofal: 1000 W, moc grzałki kołowej: 1700 W
- ◇ System Quattro: 4 emitery zapewniające doskonałe rozpraszanie mikrofal
- ◇ Funkcja „Regulowany Grill” z 4 poziomami mocy
- ◇ Zdejmowany talerz obrotowy i składany grill, emaliowane wnętrze
- ◇ Akcesoria: trzypoziomowe drabinki boczne, kratka grillowa, szklana brytfanna

Wymiary do montażu (mm): W. 450 x Sz. 560 x G. 550



System Quattro



DKC7340BB | COAL BLACK
5 299 pln



DKC7340G | IRON GREY
5 299 pln



DKC7340A | ABSOLUTE BLACK
5 299 pln



DKC7340X | PLATINUM
5 299 pln



DKC7340W | PURE WHITE
5 299 pln



KOMPAKTOWE KUCHENKI MIKROFALOWE

DKE7335X

KOMPAKTOWA KUCHENKA MIKROFALOWA

- ◇ Intuicyjna obsługa. Wyświetlacz Gourmet
- ◇ Automatyczne przygotowywanie 4 rodzajów potraw
- ◇ Pamięć na 3 własne ustawienia
- ◇ 3 programy szybkiego rozmrażania Speed Defrost
- ◇ Timer do 60 min, z możliwością opóźnionego startu
- ◇ Moc mikrofal: 1000 W
- ◇ System Quattro: 4 emiterzy zapewniające doskonałe rozpraszanie mikrofal
- ◇ Emaliowane wnętrze, Pojemność 40 litrów
- ◇ Akcesoria: 1 ruszt, zdejmowany talerz obrotowy

Wymiary do montażu (mm): W. 450 x Sz. 560 x G. 550



DKE7335X | PLATINUM
4 799 pln



DKE7335A | ABSOLUTE BLACK
4 799 pln



DKE7335W | PURE WHITE
4 799 pln

SZUFLADY GRZEWcze

DWD7400B

SZUFLADA GRZEWczA NA NACZYNIA

- ◇ Funkcja utrzymywania temperatury
- ◇ System Push Pull: łatwe do otwierania i zamykania
- ◇ Pojemność 24 l
- ◇ Cyrkulacja gorącego powietrza
- ◇ Regulowany termostat od 30 °C do 70 °C
- ◇ Dioda zasilania
- ◇ System wysuwania „QUADRO“
- ◇ Maksymalne obciążenie 20 kg
- ◇ Zdejmowane szklane dno dla łatwego czyszczenia

Wymiary do montażu (mm): W. 140 x Sz. 560 x G. 550



DWD7400B | ABSOLUTE BLACK
3 399 pln



EKSPRESY CIŚNIENIOWE DO ZABUDOWY



DKD7400X

EKSPRES CIŚNIENIOWY DO ZABUDOWY

- ◇ Intuicyjna obsługa
- ◇ Dotykowy panel sterowania
- ◇ Regulacja grubości mielenia kawy, ilości wody, ilości kawy, temperatury i napełnienia kubka
- ◇ Wybór 3 wielkości kawy (espresso, średnia, duża)
- ◇ Funkcja Cappuccino, Macchiato oraz spienionego mleka
- ◇ Możliwość jednoczesnego przygotowania dwóch filiżanek
- ◇ Spieniacz do mleka
- ◇ Ciśnienie pompy do 15 bar
- ◇ Wyjmowany zasobnik na wodę 1,8 l, pojemnik na kawę ziarnistą 200 g, pojemnik na fusy

Wymiary do montażu (mm): W. 450 x Sz. 560 x G. 550



Pojemnik na mleko do funkcji
CAPPUCCINO / CAFFÉ LATTE



DKD7400X | **PLATINUM**
11 999 pln



DKD7400A | **ABSOLUTE BLACK**
11 999 pln



DE DIETRICH / KAWIARKI

KUCHENKI MIKROFALOWE DO ZABUDOWY

Wysokiej jakości przygotowywanie posiłków i łatwa obsługa urządzeń to filary marki De Dietrich. Te kuchenki mikrofalowe zostały starannie zaprojektowane, aby zaspokoić zapotrzebowanie na szybkie posiłki każdego dnia. Modele do zabudowy są wyposażone w zestaw montażowy do umieszczenia w standardowym otworze nad piekarnikiem.



Nowy panel sterowania

Zaawansowana elektronika sprawia, że obsługa jest tak łatwa jak w przypadku klasycznych piekarników De Dietrich. Wyświetlane instrukcje są dokładne i łatwe do odczytania. Wszystkie dostępne funkcje są wyraźnie widoczne na białym elektronicznym wyświetlaczu. Oprócz programu delikatnego rozmrażania mamy do dyspozycji 6 programów z wieloma opcjami szybkiego przygotowania posiłków.

System Quattro

Cztero punktowy system dystrybucji zapewnia optymalne rozproszenie mikrofal w urządzeniu. Rezultatem jest równomierne rozmrażanie, gotowanie i podgrzewanie żywności.

System zapobiegania kondensacji pary

Dzięki zastosowaniu wewnętrznego strumienia powietrza system zapobiega skraplaniu się wilgoci na wewnętrznych drzwiach mikrofalówki. Zapewnia to dobrą widoczność środka mikrofalówki podczas przygotowania posiłku.



KUCHENKI MIKROFALOWE DO ZABUDOWY

DME7121A

KUCHENKA MIKROFALOWA DO ZABUDOWY

- ♦ Elektroniczne sterowanie, wyświetlacz LCD
- ♦ Pamięć na 3 własne ustawienia
- ♦ 7 sposobów przyrządzania posiłków, w tym 2 programy automatyczne: Świeże warzywa / Ryba
- ♦ 6 stopni ustawienia mocy
- ♦ Automatyczne rozmrażanie w oparciu o wagę produktu
- ♦ Timer do 60 minut z funkcją opóźnionego startu
- ♦ Moc mikrofal 900W
- ♦ System Quattro: 4 generatory zapewniające doskonałe rozpraszanie mikrofal
- ♦ Wnętrze ze stali nierdzewnej, pojemność 26 litrów
- ♦ 1 zdejmowany talerz obrotowy o średnicy 30 cm

Wymiary do montażu (mm): W. 380 x Sz. 560 x G. 550



DME7121A | **ABSOLUTE BLACK**
2 999 pln



DME7121X | **PLATINUM**
2 999 pln



DME7121W | **PURE WHITE**
2 999 pln

DME7120X

KUCHENKA MIKROFALOWA DO ZABUDOWY

- ♦ Elektroniczne sterowanie, wyświetlacz LCD
- ♦ Pamięć na 3 własne ustawienia
- ♦ 7 sposobów przyrządzania posiłków, w tym 2 programy automatyczne: Świeże warzywa / Ryba
- ♦ 6 stopni ustawienia mocy
- ♦ Automatyczne rozmrażanie w oparciu o wagę produktu
- ♦ Time do 60 minut z funkcją opóźnionego startu
- ♦ Moc mikrofal 900W
- ♦ System Quattro: 4 generatory zapewniające doskonałe rozpraszanie mikrofal
- ♦ Wnętrze ze stali nierdzewnej, pojemność 26 litrów
- ♦ 1 zdejmowany talerz obrotowy o średnicy 30 cm

Wymiary do montażu (mm): W. 380 x Sz. 560 x G. 550



DME7120X | **PLATINUM**
2 799 pln



PLYTY GRZEWOCZE

Płyty indukcyjne horiZone ze zintegrowanym okapem

Płyty indukcyjne horiZone oraz funkcją Play

Płyty indukcyjne horiZone z funkcją Perfect Sensor

Płyty indukcyjne horiZone Chef Tactilium

Płyty indukcyjne horiZone

Płyty indukcyjne

Płyty indukcyjno-gazowe

Płyty ceramiczne

Płyty gazowe





INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA
DLA NIEZWYKŁYCH DOZNAŃ
KULINARNYCH

PŁYTY INDUKCYJNE

Po ponad dwóch dekadach doskonalenia technologii indukcyjnej, De Dietrich pokonuje granicę gotowania bezpołowego, dzięki nowej, unikalnej konstrukcji opartej na technologii horiZone. De Dietrich wykorzystuje innowacje, które zapewniają doskonałą funkcjonalność. Kolekcja nowych płyt grzewczych z zaawansowaną technologią pozwoli Ci zatem zrealizować Twoje najśmielsze kulinarne fantazje.



Ekskluzywna technologia Perfect Sensor, dokładny pomiar temperatury firmy De Dietrich.

Przyrządzanie posiłków z pomocą bezprzewodowej termosondy, w którą wyposażona jest płyta grzewcza, pozwoli Ci osiągnąć rezultaty godne szefa kuchni. Sonda Perfect Sensor mierzy temperaturę w potrawie w sposób ciągły i automatycznie reguluje wszystkie parametry przygotowania potraw z najwyższą dokładnością. Sonda łączy się z płytą za pomocą technologii Bluetooth, a aktywuje się ją za pomocą dedykowanego przycisku na panelu sterowania. Wszystkie niezbędne informacje, przesyłane do płyty w czasie rzeczywistym, można sprawdzić za pośrednictwem wyświetlacza cyfrowego na panelu sterowania. Aktualna temperatura potrawy wyświetlana jest z dokładnością jednego stopnia.

Dostarczane z płytą grzewczą:

Bezprzewodowa sonda Bluetooth z silikonowym uchwytem na różne typy naczynia (wysokie garnki, patelnia, etc.)



Technologia Perfect Sensor. Gotowanie z dokładnością do jednego stopnia dla wyjątkowych doznań kulinarnych.

Płyta z sondą Perfect Sensor oferuje dwa tryby gotowania:

Tryb manualny do przygotowywania przepisów. Po prostu ustaw żądaną temperaturę gotowania, a zostanie ona wyświetlona na cyfrowym wyświetlaczu płyty grzewczej. Następnie płyta zasygnalizuje dźwiękiem osiągnięcie wymaganej temperatury i możliwość dalszego regulowania mocy strefy gotowania.

Tryb automatyczny z pięcioma zaprogramowanymi funkcjami z bezpośrednim dostępem. W zależności od wybranego rodzaju żywności zaprogramowana temperatura wyświetla się automatycznie. Następnie możemy ustawić doskonale rozpuszczanie czekolady, gotowanie potraw sous vide, utrzymywanie temperatury, duszenie lub gotowanie, a to wszystko z gwarancją absolutnie doskonałych wyników.





Nowe płyty indukcyjne z sondą Perfect Sensor.

Nowe płyty De Dietrich są wyposażone w bezprzewodowy czujnik temperatury, co w połączeniu z cyfrowym wyświetlaczem na panelu sterowania oferuje zupełnie nowe możliwości kulinarne i przynosi rezultaty godne szefa kuchni.



 **TRYB SONDY MANUALNEJ**
Regulowana temperatura do 180 °C



 **TRYB ROZPUSZCZANIA**
Standardowo 50 °C, regulowana do 70 °C



 **GOTOWANIE SOUS-VIDE**
Standardowo 60 °C, z możliwością regulacji od 45 do 85 °C



 **TRYB PODGRZEWANIA**
Standardowo 70 °C, z możliwością regulacji od 65 do 80 °C



 **WOLNE GOTOWANIE**
80 °C, regulowana do 90 °C



 **TRYB WRZENIA**
100 °C



DE DIETRICH / PŁYTY INDUKCYJNE

PŁYTY INDUKCYJNE



horiZone^{Play} - najlepszy system modułowy

Marka De Dietrich opracowała wysokiej jakości akcesoria do modeli horiZone^{Play}. Na płycie indukcyjnej horiZone^{Play} o dowolnej szerokości od 65 do 90 cm można ustawić duży grill, planchę lub deskę do krojenia Sologne wykonaną z wysokiej jakości twardego drewna. Deska do krojenia jest standardową częścią wyposażenia tych płyt. Grill oraz plancha są dostępne osobno. Akcesoria horiZone^{Play} są zabezpieczone przed przemieszczaniem się na płycie dzięki metalowej szynie prowadzącej na tylnej krawędzi płyty.



Nowe, intuicyjne i przejrzyste sterowanie

Szybkość i przejrzystość sterowania oferowana przez nowe płyty De Dietrich przeniosła się na nowy poziom. Aby rozpocząć gotowanie wystarczy położyć patelnię na płycie i wybrać wymagany poziom mocy na panelu sterowania. Płyta wykrywa naczynia automatycznie – dzięki czemu nie ma potrzeby wybierania strefy gotowania. Nowe panele sterujące są wyposażone w wyraźne, kontrastowe elementy oraz biały wyświetlacz na czarnym szkłe. Znajdziemy tutaj także przydatne funkcje jak ICS, Recall lub Switch.



Opcjonalne
akcesoria do płyt
horiZone^{Play}:
Grill (DAI7002S)
i **Plancha**
(DAI7003S)



Bezpieczeństwo na najwyższym poziomie - opatentowany system 10 zabezpieczeń

De Dietrich wyposażył płyty indukcyjne w opatentowany system 10 zabezpieczeń: ochrona przed przegrzaniem i zapłonem oleju, zabezpieczenie przed zalaniem, blokada panelu sterowania, wskaźnik ciepła reszkowego, system automatycznego wyłączania, automatyczne wykrywanie naczyń, wykrywanie małych metalowych obiektów, ochrona przeciwprzepięciowa, ochrona podnapięciowa i detekcja nieprawidłowego połączenia do sieci elektrycznej. Te elementy nie tylko Cię chronią podczas użytkowania płyty indukcyjnej, ale także pomagają przy czyszczeniu.




DAI7003S 899 pln



DAI7002S 899 pln



DE DIETRICH / PŁYTY INDUKCYJNE



Tryb Solo

Powierzchnia płyty kuchennej staje się jedną dużą strefą gotowania. Możesz ją wykorzystać do gotowania w różnej wielkości naczyniach. Ustawienia parametrów gotowania jest proste i szybkie dzięki dotykowemu panelowi sterowania umieszczonemu w centralnej części płyty.



Tryb Duo

Powierzchnia płyty jest podzielona na dwie oddzielne strefy grzejne o wymiarach 40x23 cm. Dla każdej strefy można ustawić indywidualne ustawienia temperatury i czasu gotowania. Ten tryb jest idealny do gotowania na jednej strefie w dużym naczyniu, wykorzystując drugą strefę do gotowania w mniejszych naczyniach.



Tryb Trio

Obszar płyty jest podzielony na trzy strefy w tym jedna ma wymiar 40x23 cm. Dla każdej strefy możesz indywidualnie ustawić temperaturę i czas gotowania. Na przykład możesz wykorzystać duże pole na smażenie na patelni, na drugim polu gotować ziemniaki lub warzywa, a trzecie pole wykorzystać do podgrzewania sosu.



Tryb Quattro

Powierzchnia płyty jest podzielona na cztery niezależne strefy gotowania. Dla każdego pola możesz ustawić niezależnie temperaturę i czas gotowania.

Płyta indukcyjna **horiZone^{Chef} Tactilium.** **Niekończąca się przestrzeń dla Twojej wyobraźni kulinarnej.**

Płyta indukcyjna **horiZone^{Chef} Tactilium** jest klejnotem wśród płyt horiZone, który przesuwą granice możliwości stref bezpolowych. Nowa i wyjątkowa konstrukcja tej płyty oferuje cztery oddzielne tryby gotowania, co daje możliwość wielu kombinacji z naczyniami kuchennymi podczas gotowania. Masz możliwość korzystania z jednej, dwóch, trzech lub czterech stref gotowania.



Rewolucyjna funkcja **Automatycznego wykrywania naczyń.**

HoriZone^{Chef} Tactilium była inspirowana tą samą technologią, która była użyta przy płycie Piano. Funkcja Automatycznego wykrywania naczyń błyskawicznie wykrywa naczynia na powierzchni płyty. Nie ma znaczenia gdzie postawisz naczynie i czy w trakcie gotowania przestawisz naczynie na inne miejsce. System bezbłędnie i szybko wykryje lokalizację naczynia.



Wyświetlacz Tactilium. Gotowy na wyjątkowe doświadczenia kulinarne.

Nowe płyty z kolekcji Iron Grey, **horiZone^{Chef} Tactilium** i **horiZone^{Play}** to szczyt możliwości technologicznych wśród płyt indukcyjnych. Łączą w sobie elegancki design z najnowszą technologią i wyposażone są w nowoczesny panel sterowania. Jasność i duży kontrast wrażliwego interfejsu dotykowego ułatwia czytanie wyświetlanych opisów funkcji. Łatwo ustawisz wszystkie parametry gotowania przez dotknięcie wyświetlacza z innowacyjnym sterowaniem typu "Slider".



Płyty indukcyjne horiZone^{Play} i płyty grillowe

Grillowanie nigdy nie było tak łatwe i innowacyjne, jak z płytami horiZone. Każda z tych płyt posiada co najmniej jedną strefę do gotowania horiZone. Modułowa powierzchnia do gotowania o wymiarach 40x23 cm jest najbardziej zaawansowaną strefą gotowania na rynku, składającej się z sześciu induktorów, znajdujących się wewnątrz płyty grzewczej. Płyty indukcyjne horiZone dostępne są w szerokościach 90, 80 oraz 65 cm, a ich standardową częścią wyposażenia jest luksusowa drewniana deska do krojenia z regionu francuskiego Sologne. Do płyty grzewczej można dokupić grill z litego żeliwa lub planchę. Ich rozmiar jest przystosowany do strefy gotowania horiZone. Stalowa szyna z tyłu płyty zapobiega niepożądanemu przemieszczaniu się po szkle.

Plancha lub grill żeliwny świetnie nadają się do przygotowywania potraw, takich jak małże, świeże owoce morza, ryby, warzywa, kielbasy, naleśniki, omelety, tortille lub po prostu porządny kawałek mięsa!

Na dużej powierzchni grillowej można przygotować kilka potraw jednocześnie. Gotowanie dla dużej ilości osób nigdy nie było prostsze i przyjemniejsze. Dzięki płytom grillowym uzyskasz doskonały smak grillowanych potraw.

Szybkie i równomierne rozprowadzanie ciepła

Wszystkie składniki grillowane są równomiernie, dzięki szybkiemu rozprowadzaniu ciepła na całej powierzchni strefy gotowania. Więc zawsze osiągniesz świetne rezultaty.

Mniej oleju, zdrowsze gotowanie

Dzięki nieprzylepającej powierzchni, do przygotowania potraw potrzebujesz tylko minimalną ilość tłuszczu. Dzięki temu Twoje jedzenie będzie zdrowsze i smaczniejsze.

Łatwe czyszczenie, wydajne gotowanie

Plancha oraz grill są wykonane z materiału zapobiegającego przywieraniu, więc ich konserwacja jest bardzo prosta i szybka.



Najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Podczas sprzątania pomoże funkcja Clean Lock, która blokuje wszystkie sterowniki płyty na jedną minutę.

Wszystkie płyty De Dietrich są wyposażone w pakiet 10 funkcji bezpieczeństwa, które zapewniają ochronę w następujących przypadkach:

♦ **Zabezpieczenie przed przegrzaniem:** Temperatura na płycie nie przekroczy temperatury 300 °C. Taka funkcja uniemożliwia m.in. samozapłon oleju.

♦ **Zabezpieczenie przed wykipieniem:** gdy nastąpi wykipienie i płyn dostanie się na panel sterowania system automatycznie wyłączy strefę gotowania.

♦ **Blokada panelu sterowania:** zapobiega przypadkowemu włączeniu płyty. Szczególnie istotna jako zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem przez dzieci.

♦ **Wskaźnik ciepła resztkowego:** po dłuższym czasie, strefa gotowania może być mocno rozgrzana. W przypadku temperatury na polu grzewczym większej

niż 65 °C, na panelu sterowania wyświetla się litera "H".

♦ **Automatyczne wyłączanie płyty:** ten system automatycznie wyłącza płytę, jeżeli zapomnisz zrobić to samemu.

♦ **Automatyczne wykrywanie naczyń:** płyta wyłączy się w ciągu jednej minuty jeżeli nie wykryje naczyń na strefie gotowania. Zasygnalizuje to migający panel LED.

♦ **Wykrywanie małych naczyń:** elementy poniżej 10 cm średnicy nie będą wykrywane, co zapobiega włączeniu płyty, np. przez położenie na niej sztućców.

♦ **Wykrywanie pod napięciem:** płyta jest w stanie wykryć zbyt niskie napięcie zasilania*.

♦ **Wykrywanie przepięcia:** funkcja zapewnia ochronę obwodów elektrycznych, zwłaszcza podczas burzy*.

♦ **Wykrywanie nieprawidłowych połączeń do sieci:** w przypadku nieprawidłowego podłączenia płyty do sieci energetycznej usłyszysz sygnał dźwiękowy i płyta automatycznie włączy zabezpieczenie obwodów elektrycznych*.



Uwaga: w takim przypadku nie należy pod żadnym pozorem włączać ponownie płyty, dopóki nie zostanie poprawione podłączenie zgodnie z instrukcją obsługi.

* Zgodnie z normą PN-EN 50160 (z późniejszymi zmianami), PN-EN 60038 (z późniejszymi zmianami), dyrektywa 96/92/EC UN.



PLYTA INDUKCYJNA HORIZONE 80 CM ZE ZINTEGROWANYM OKAPEM



DPI7888BH

PLYTA INDUKCYJNA 80 CM Z DWOMA POLAMI HORIZONE I ZINTEGROWANYM OKAPEM

- ◇ Powierzchnia z czarnego szkła, kratka zintegrowanego okapu wykonana z czarnego metalu z matowym wykończeniem
- ◇ 4 niezależne strefy gotowania połączone w 2 pola horiZone 40x23 cm / 4 kW
- ◇ Całkowity pobór mocy 7,4 kW
- ◇ Intuicyjna obsługa z wyświetlaczem White on Black, automatyczne wykrywanie naczyń
- ◇ 20 poziomów mocy, 4 standardowe ustawienia mocy, w tym Boost
- ◇ 10 funkcji bezpieczeństwa
- ◇ Funkcje Booster i Timer dla każdej z czterech stref gotowania
- ◇ Funkcje: Boil, Timer, Recall, Clean Lock

Zintegrowany okap:

- ◇ Sterowanie dotykowe ze sliderem i wskaźnikiem zasilania LED
- ◇ 4 poziomy mocy, w tym Boost
- ◇ Opóźnione wyłączenie okapu
- ◇ Moc wyciągu: 350-500 m³/h (Boost do 680 m³/h)
- ◇ Poziom hałasu 54-58 db(A)
- ◇ Klasa Energetyczna A++

Wymiary do montażu (mm): W. 218-780 x Sz. 745 x G. 490

Wymiary urządzenia pod blatem (mm): W. 218-780 x Sz. 745 x G. 537

** Więcej informacji oraz rysunki montażowe można znaleźć na: www.dedietrichpolska.pl



DPI7888BH | COAL BLACK
14 999 pln



W zestawie:

- ◇ Płyta indukcyjna, silnik okapu, ozdobna kratka żeliwna
- ◇ Kompletny zestaw akcesoriów montażowych
- ◇ **AS0073984** - 2 szt. filtrów węglowych
- ◇ 2 szt. filtrów przeciw tłuszczowych



DE DIETRICH / PŁYTY INDUKCYJNE 80CM ZE ZINTEGROWANYM OKAPEM

PŁYTA INDUKCYJNA 90 CM HORIZONE PLAY



DPI7969XS

**PŁYTA INDUKCYJNA O SZEROKOŚCI 90 CM Z TRZEMA
POLAMI HORIZONE PLAY**

- ◇ Powierzchnia z czarnego szkła z tylną wielofunkcyjną i przednią ozdobną listwą ze stali szlachetnej horiZone Play
- ◇ 6 niezależnych stref gotowania połączonych w 3 pola horiZone 40 x 23 cm / 3,7 kW
- ◇ Całkowity pobór mocy 11,1 kW (podwójne zasilanie)
- ◇ Automatyczne wykrywanie naczyń i wybór strefy gotowania
- ◇ Intuicyjna obsługa z wyświetlaczem White on Black
- ◇ 20 poziomów mocy, 4 standardowe ustawienia mocy, w tym Boost
- ◇ Funkcja horiZonePlay
- ◇ Tryb Piano do smażenia/gotowania/duszenia
- ◇ Funkcje Booster i Timer dla każdej strefy, 10 funkcji bezpieczeństwa
- ◇ Funkcje: Boil, Timer, Recall, Clean Lock, Grill/Plancha
- ◇ W zestawie deska do krojenia z drewna Sologne



DPI7969XS | **PLATINUM**
10 599 pln



Wymiary do montażu (mm): W. 70 x Sz. 900 x G. 490

** Akcesoria opcjonalne: grill, plancha (str. 106)



W zestawie drewniana
deska do krojenia

**** AKCESORIA OPCJONALNE**



DAI7002S | **GRILL**



DAI7003S | **PLANCHA**



DE DIETRICH / PŁYTY INDUKCYJNE 90 CM

PLYTA INDUKCYJNA 90 CM

HORIZONE PLAY

DPI7966XS

PLYTA INDUKCYJNA O SZEROKOŚCI 90 CM Z POLEM HORIZONE

- ◇ Powierzchnia z czarnego szkła z tylną wielofunkcyjną i przednią ozdobną listwą ze stali szlachetnej horiZone Play
- ◇ 5 niezależnych stref gotowania: lewa modułarna strefa horiZone 40 x 23 cm / 5 kW, środkowa 28 cm / 5 kW, przednia prawa 16 cm / 2,4 kW tylna prawa 23 cm / 3,7 kW
- ◇ Całkowity pobór mocy 11,1 kW (podwójne zasilanie)
- ◇ Intuicyjna obsługa z wyświetlaczem White on Black
- ◇ 20 poziomów mocy, 4 standardowe ustawienia mocy, w tym Boost
- ◇ Automatyczne wykrywanie naczyń i wybór strefy gotowania
- ◇ Funkcja horiZonePlay
- ◇ Funkcje Booster i Timer dla każdej z pięciu stref gotowania
- ◇ Funkcje: Boil, Elapsed Time, Recall, Clean Lock, Piano, Grill/Plancha
- ◇ W zestawie deska do krojenia z drewna Sologne

Wymiary do montażu (mm): W. 70 x Sz. 900 x G. 490

** Akcesoria opcjonalne: grill, plancha (str. 106)



DPI7966XS | PLATINUM
8 899 pln



** AKCESORIA OPCJONALNE



W zestawie drewniana
deska do krojenia



DAI7002S | GRILL



DAI7003S | PLANCHIA

Funkcjonalne rozwiązania w płytach De Dietrich:

- ◇ **BOIL:** zagotowuje wymaganą ilość wody, a następnie automatycznie zmniejsza moc
- ◇ **ELAPSED TIME:** wyświetla czas, który upłynął od ostatniej zmiany ustawienia pola grzewczego
- ◇ **RECALL:** umożliwia przywołanie wszystkich ustawień po wyłączeniu płyty
- ◇ **CLEAN LOCK:** blokuje panel sterowania, aby nie reagował na dotyk podczas czyszczenia
- ◇ **PIANO:** pozwala przenieść ustawienia przypisane do danego naczynia, na inne pole grzewcze
- ◇ **ICS:** naciśnij tę funkcję, aby dowiedzieć się, czy umieściłeś naczynię we właściwej strefie, aby zapewnić maksymalnie wydajne i szybkie gotowanie



PŁYTA INDUKCYJNA 90 CM HORIZONE

DPI7768X

**PŁYTA INDUKCYJNA O SZEROKOŚCI 90 CM Z DWOMA
POLAMI HORIZONE**

- ◇ Powierzchnia z czarnego szkła z ozdobną listwą przednią ze stali szlachetnej
- ◇ 4 niezależne strefy gotowania połączone w 2 modułarne powierzchnie horiZone 40x23 cm / 3,7 kW
- ◇ Całkowity pobór mocy 7,4 kW
- ◇ Intuicyjna obsługa z wyświetlaczem White on Black
- ◇ 20 poziomów mocy, 4 standardowe ustawienia mocy, w tym Boost
- ◇ Automatyczne wykrywanie naczyń i wybór strefy gotowania
- ◇ Funkcje Booster i Timer dla każdej z czterech stref gotowania
- ◇ Funkcje: Boil, Elapsed Time, Recall, Clean Lock
- ◇ 10 funkcji bezpieczeństwa

Wymiary do montażu (mm): W. 70 x Sz. 900 x G. 410



DPI7768X | PLATINUM
8 099 pln




DE DIETRICH / PŁYTY INDUKCYJNE 90 CM

PLYTY INDUKCYJNE 80 CM HORIZONE

DPI7878X

PLYTA INDUKCYJNA O SZEROKOŚCI 80 CM Z POLEM HORIZONE


- ◇ Powierzchnia z czarnego szkła z ozdobną listwą przednią ze stali szlachetnej
- ◇ 5 niezależnych stref gotowania: prawa modularna powierzchnia do gotowania horiZone 40 x 23 cm / 3,7 kW, środkowa 28 cm / 4 kW, przednia lewa 18 cm / 2,8 kW, tylna lewa 16 cm / 2,4 kW
- ◇ Całkowity pobór mocy 7,4 kW
- ◇ Intuicyjna obsługa z wyświetlaczem White on Black
- ◇ 20 poziomów mocy
- ◇ 4 standardowe ustawienia mocy, w tym Boost
- ◇ Automatyczne wykrywanie naczyń i wybór strefy gotowania
- ◇ Funkcje Booster i Timer dla każdej z pięciu stref gotowania
- ◇ Funkcje: Boil, Elapsed Time, Recall, Clean Lock
- ◇ 10 funkcji bezpieczeństwa



DPI7878X | PLATINUM
7 199 pln



Wymiary do montażu (mm): W. 60 x Sz. 750 x G. 490



DE DIETRICH / PŁYTY INDUKCYJNE 80 CM

PŁYTY INDUKCYJNE 80 CM HORIZONE Z FUNKCJĄ PERFECT SENSOR




DPI7884XT

**PŁYTA INDUKCYJNA O SZEROKOŚCI 80 CM Z POLEM
HORIZONE ORAZ FUNKCJĄ PERFECT SENSOR**

- ◇ Powierzchnia z czarnego szkła z ozdobną listwą przednią ze stali szlachetnej
- ◇ 4 niezależne strefy gotowania: lewa modularna powierzchnia do gotowania horiZone 40 x 23 cm / 3,7 kW, środkowa 28 cm / 4 kW, przednia prawa 16 cm / 2,8 kW
- ◇ Całkowity pobór mocy 7,4 kW
- ◇ Sonda Perfect Sensor ze wskaźnikiem temperatury oraz możliwością mocowania do naczyń (w komplecie z płytą)
- ◇ 6 trybów gotowania z sondą: rozpuszczanie, podgrzewanie, gotowanie sous-vide, gotowanie i duszenie
- ◇ Intuicyjna obsługa z wyświetlaczem White on Black
- ◇ 20 poziomów mocy
- ◇ Automatyczne wykrywanie naczyń i wybór strefy gotowania
- ◇ Funkcje Booster i Timer dla każdej z czterech stref gotowania
- ◇ Funkcje: Recall, Clean Lock

Wymiary do montażu (mm): W. 60 x Sz. 750 x G. 490



DPI7884XT | PLATINUM
7 199 pln



Sonda
Perfect Sensor



PLYTY INDUKCYJNE 65 CM HORIZONE **Z FUNKCJĄ PERFECT SENSOR**

DPI7688XT

PLYTA INDUKCYJNA O SZEROKOŚCI 65 CM Z DWOMA POLAMI HORIZONE ORAZ FUNKCJĄ PERFECT SENSOR

- ◇ Powierzchnia z czarnego szkła z ozdobną listwą przednią ze stali szlachetnej
- ◇ 4 niezależne strefy gotowania połączone w 2 modułarne powierzchnie horiZone 40 x 23 cm / 3,7 kW
- ◇ Całkowity pobór mocy 7,4 kW
- ◇ Sonda Perfect Sensor ze wskaźnikiem temperatury oraz możliwością mocowania do naczyń (w komplecie z płytą)
- ◇ 6 trybów gotowania z sondą: rozpuszczanie, podgrzewanie, gotowanie sous-vide, gotowanie i duszenie
- ◇ 20 poziomów mocy, intuicyjne sterowanie z wyświetlaczem White on Black
- ◇ Automatyczne wykrywanie naczyń i wybór strefy gotowania
- ◇ Funkcje Booster i Timer dla każdej z czterech stref gotowania
- ◇ Funkcje: Recall, Clean Lock

Wymiary do montażu (mm): W. 60 x Sz. 560 x G. 490



DPI7688XT | PLATINUM
6 199 pln



DPI7684XT

PLYTA INDUKCYJNA O SZEROKOŚCI 65 CM Z POLEM HORIZONE ORAZ FUNKCJĄ PERFECT SENSOR

- ◇ Powierzchnia z czarnego szkła z ozdobną listwą przednią ze stali szlachetnej
- ◇ 4 niezależne strefy gotowania: lewa modułarna powierzchnia do gotowania horiZone 40 x 23 cm / 3,7 kW, tylna prawa 23 cm / 3,7 kW, przednia prawa 16 cm / 2,4 kW
- ◇ Całkowity pobór mocy 7,4 kW
- ◇ Sonda Perfect Sensor ze wskaźnikiem temperatury oraz możliwością mocowania do naczyń (w komplecie z płytą)
- ◇ 6 trybów gotowania z sondą: rozpuszczanie, podgrzewanie, gotowanie sous-vide, gotowanie i duszenie
- ◇ 20 poziomów mocy, intuicyjne sterowanie z wyświetlaczem White on Black
- ◇ Automatyczne wykrywanie naczyń i wybór strefy gotowania
- ◇ Funkcje Booster i Timer dla każdej z czterech stref gotowania
- ◇ Funkcje: Recall, Clean Lock

Wymiary do montażu (mm): W. 60 x Sz. 560 x G. 490



DPI7684XT | PLATINUM
5 399 pln



Sonda
Perfect Sensor



DE DIETRICH / PŁYTY INDUKCYJNE 65 CM PERFECT SENSOR

PŁYTA INDUKCYJNA 65 CM HORIZONE CHEF TACTILIUM




DPI7698GS

**PŁYTA INDUKCYJNA O SZEROKOŚCI 65 CM
Z JEDNYM DUŻYM POŁEM HORIZONE ORAZ
WYŚWIETLACZEM CHEF TACTILIUM**

- ◇ Powierzchnia z czarnego szkła z tylną wielofunkcyjną i przednią ozdobną listwą ze stali szlachetnej horiZone Play
- ◇ Modularne pole HoriZone, które może być używane w całości lub podzielone na 2, 3 lub 4 oddzielne strefy gotowania
- ◇ Całkowity pobór mocy 7,4 kW
- ◇ Funkcja HoriZonePlay, możliwość wydajnego i bezpiecznego korzystania z żeliwnego grilla i planchy
- ◇ Duży ekran dotykowy o wysokim kontraście TFT Tactilium
- ◇ Automatyczne wykrywanie naczyń i wybór strefy gotowania
- ◇ 16 poziomów mocy, 3 standardowe ustawienia mocy
- ◇ Funkcje Booster i Timer dla każdej z czterech stref gotowania
- ◇ Funkcje: Boil, Elapsed Time, Utrzymanie w cieple, Clean Lock
- ◇ 10 funkcji bezpieczeństwa
- ◇ W zestawie deska do krojenia z drewna Sologne

Wymiary do montażu (mm): W. 60 x Sz. 560 x G. 490


** Akcesoria opcjonalne: grill, plancha (str. 106)



DPI7698GS | **IRON GREY**
6 899 pln



W zestawie drewniana
deska do krojenia



Panel kontrolny Tactilium



DE DIETRICH / PŁYTY INDUKCYJNE 65 CM

PLYTA INDUKCYJNA 80 CM

HORIZONE PLAY


DPI7884XS

**PLYTA INDUKCYJNA O SZEROKOŚCI 80 CM
Z POLEM HORIZONE PLAY**

- ◇ Powierzchnia z czarnego szkła z tylną wielofunkcyjną i przednią ozdobną listwą ze stali szlachetnej horiZone Play
- ◇ 4 niezależne strefy gotowania: lewa modułarna strefa horiZone 40 x 23 cm / 3,7 kW, środkowa 28 cm / 3,7 kW, prawa przednia 16 cm / 2,4 kW
- ◇ Całkowity pobór mocy 7,4 kW
- ◇ Funkcja HorizonePlay, możliwość wydajnego i bezpiecznego korzystania z żeliwnego grilla i planchy
- ◇ Intuicyjne sterowanie z klawiaturą numeryczną oraz wyświetlaczem White on Black
- ◇ 20 poziomów mocy, 4 standardowe ustawienia mocy, w tym Boost
- ◇ Automatyczne wykrywanie naczyń i wybór strefy gotowania
- ◇ Funkcje Booster i Timer dla każdej z czterech stref gotowania
- ◇ Funkcje: Boil, Elapsed Time, Recall, ICS, Clean Lock
- ◇ 10 funkcji bezpieczeństwa
- ◇ W zestawie deska do krojenia z drewna Sologne

Wymiary do montażu (mm): W. 60 x Sz. 750 x G. 490

** Akcesoria opcjonalne: grill, plancha (str. 106)



DPI7884XS | **PLATINUM**
7 199 pln



** AKCESORIA OPCJONALNE



W zestawie drewniana
deska do krojenia



DAI7002S | **GRILL**



DAI7003S | **PLANCHA**



PŁYTA INDUKCYJNA 65 CM

HORIZONE PLAY

DPI7688XS

PŁYTA INDUKCYJNA O SZEROKOŚCI 65 CM Z DWOMA
POLAMI HORIZONE PLAY

- ◇ Powierzchnia z czarnego szkła z tylną wielofunkcyjną i przednią ozdobną listwą ze stali szlachetnej horiZone Play
- ◇ 4 niezależne strefy gotowania połączone w 2 modułarne powierzchnie horiZone 40 x 23 cm / 3,7 kW
- ◇ Całkowity pobór mocy 7,4 kW
- ◇ Funkcja HorizonePlay, możliwość wydajnego i bezpiecznego korzystania z żeliwnego grilla i planchy
- ◇ Intuicyjne sterowanie z klawiaturą numeryczną oraz wyświetlaczem White on Black
- ◇ 20 poziomów mocy, 4 standardowe ustawienia mocy, w tym Boost
- ◇ Automatyczne wykrywanie naczyń i wybór strefy gotowania
- ◇ Funkcje Booster i Timer dla każdej z czterech stref gotowania
- ◇ Funkcje: Boil, Elapsed Time, Recall, ICS, Switch, Clean Lock
- ◇ 10 funkcji bezpieczeństwa
- ◇ W zestawie deska do krojenia z drewna Sologne

Wymiary do montażu (mm): W. 60 x Sz. 560 x G. 490

** Akcesoria opcjonalne: grill, plancha (str. 106)

DPI7684XS

PŁYTA INDUKCYJNA O SZEROKOŚCI 65 CM
Z POLEM HORIZONE PLAY


- ◇ Powierzchnia z czarnego szkła z tylną wielofunkcyjną i przednią ozdobną listwą ze stali szlachetnej horiZone Play
- ◇ 4 strefy gotowania: 2 lewe strefy gotowania połączone w jedną strefę modułarną horiZone 40 x 23 cm/3,7 kW, prawa tylna 23 cm/3,7 kW, prawa przednia 16 cm/2,4 kW
- ◇ Całkowity pobór mocy 7,4 kW
- ◇ Funkcja HorizonePlay, możliwość wydajnego i bezpiecznego korzystania z żeliwnego grilla i planchy
- ◇ Sterowanie intuicyjnym panelem numerycznym oraz wyświetlaczem White on Black
- ◇ 20 poziomów mocy, 4 standardowe ustawienia mocy, w tym Boost
- ◇ Automatyczne wykrywanie naczyń i wybór strefy gotowania
- ◇ Funkcje Booster i Timer dla każdej z czterech stref gotowania
- ◇ Funkcje: Boil, Elapsed Time, Recall, ICS, Switch, Clean Lock oraz Grill/Plancha
- ◇ 10 funkcji bezpieczeństwa
- ◇ W zestawie deska do krojenia z drewna Sologne

Wymiary do montażu (mm): W. 60 x Sz. 560 x G. 490

** Akcesoria opcjonalne: grill, plancha (str. 106)



DPI7688XS | PLATINUM
5 999 pln



DPI7684XS | PLATINUM
5 299 pln



W zestawie drewniana
deska do krojenia




PŁYTA INDUKCYJNA 80 CM Z POLEM MODULARNYM HORIZONE

DPI7884W

**PŁYTA INDUKCYJNA O SZEROKOŚCI 80 CM
Z POLEM HORIZONE**

- ◇ Powierzchnia z opatentowanego białego szkła z ozdobną listwą przednią ze stali szlachetnej
- ◇ 4 niezależne strefy gotowania: lewa modułarna strefa horiZone 40 x 23 cm / 3,7 kW, środkowa 28 cm / 3,7 kW, prawa przednia 16 cm / 2,4 kW
- ◇ Całkowity pobór mocy 7,4 kW
- ◇ Sterowanie intuicyjnym panelem numerycznym oraz wyświetlaczem White on Black
- ◇ 20 poziomów mocy
- ◇ 4 standardowe ustawienia mocy, w tym Boost
- ◇ Automatyczne wykrywanie naczyń i wybór strefy gotowania
- ◇ Funkcje Booster i Timer dla każdej z czterech stref gotowania
- ◇ Funkcje: Boil, Elapsed Time, Recall, ICS, Clean Lock
- ◇ 10 funkcji bezpieczeństwa

Wymiary do montażu (mm): W. 60 x Sz. 745 x G. 490



DPI7884W | PURE WHITE
7 799 pln



DE DIETRICH / PŁYTY INDUKCYJNE 80 CM

PYTA INDUKCYJNA 65 CM Z MODULARNYM POLEM HORIZONE

DPI7686

**PLYTA INDUKCYJNA O SZEROKOŚCI 65 CM
Z POLEM HORIZONE**

- ◇ Powierzchnia z opatentowanego białego szkła z ozdobną listwą przednią ze stali szlachetnej (model DPI7686WP)
- ◇ Powierzchnia z czarnego szkła z ozdobną czarną listwą przednią ze stali szlachetnej (model DPI7686BP)
- ◇ Powierzchnia z szarego szkła z ozdobną listwą przednią ze stali szlachetnej (model DPI7686GP)
- ◇ 4 strefy gotowania: 2 lewe strefy gotowania połączone w jedną strefę modularną horiZone 40 x 23 cm/3,7 kW, prawa tylna 23 cm/3,7 kW, prawa przednia 16 cm/2,4 kW
- ◇ Całkowity pobór mocy 7,4 kW
- ◇ Sterowanie intuicyjnym panelem numerycznym oraz wyświetlaczem White on Black
- ◇ 20 poziomów mocy
- ◇ 4 standardowe ustawienia mocy, w tym Boost
- ◇ Automatyczne wykrywanie naczyń i wybór strefy gotowania
- ◇ Funkcje Booster i Timer dla każdej z czterech stref gotowania
- ◇ Funkcje: Boil, Elapsed Time, Recall, ICS, Switch, Clean Lock
- ◇ 10 funkcji bezpieczeństwa

Wymiary do montażu (mm): W. 60 x Sz. 560 x G. 490



DPI7686WP | **PURE WHITE**
5 199 pln



DPI7686BP | **COAL BLACK**
4 999 pln



DPI7686GP | **IRON GREY**
4 999 pln



DE DIETRICH / PŁYTY INDUKCYJNE 65 CM




PŁYTY INDUKCYJNE 65CM

DPI7670

PŁYTA INDUKCYJNA O SZEROKOŚCI 65 CM

- ◇ Powierzchnia z szarego szkła z ozdobną listwą przednią ze stali szlachetnej (model DPI7670G)
- ◇ Powierzchnia z opatentowanego białego szkła z ozdobną listwą przednią ze stali szlachetnej (model DPI7670W)
- ◇ Powierzchnia z czarnego szkła z ozdobną listwą przednią ze stali szlachetnej (DPI7670XU)
- ◇ 4 niezależne strefy gotowania: prawa tylna 23 cm / 3,7 kW, prawa przednia 16 cm / 2,4 kW, lewa 2x 18 cm / 2,8 kW
- ◇ Możliwość ustawienia poboru mocy 3 lub 7,4 kW (także przy zasilaniu 230 V / 16 A, wyłącznie model DPI7670XU)
- ◇ Sterowanie intuicyjnym panelem numerycznym oraz wyświetlaczem White on Black
- ◇ 20 poziomów mocy
- ◇ 4 standardowe ustawienia mocy, w tym Boost
- ◇ Automatyczne wykrywanie naczyń i wybór strefy gotowania
- ◇ Funkcje Booster i Timer dla każdej z czterech stref gotowania
- ◇ Funkcje: Boil, Elapsed Time, Recall, ICS, Switch, Clean Lock
- ◇ 10 funkcji bezpieczeństwa

Wymiary do montażu (mm): W. 60 x Sz. 560 x G. 490



DPI7670G | **IRON GREY**
4 399 pln



DPI7670W | **PURE WHITE**
4 899 pln



DPI7670XU | **PLATINUM**
3 999 pln



PLYTA INDUKCYJNA 65 CM Z POLEM HORIZONE

DPI7654B

**PLYTA INDUKCYJNA O SZEROKOŚCI 65 CM
Z POLEM HORIZONE**

- ◇ Powierzchnia z czarnego szkła
- ◇ 4 niezależne strefy gotowania: lewa modułarna powierzchnia do gotowania horiZone 40 x 23 cm / 3,7 kW, tylna prawa 23 cm / 3,7 kW, przednia prawa 16 cm / 2,4 kW
- ◇ Całkowity pobór mocy 7,4 kW
- ◇ 20 poziomów mocy
- ◇ 4 standardowe ustawienia mocy, w tym Boost
- ◇ Automatyczne wykrywanie naczyń i wybór strefy gotowania
- ◇ Funkcje Booster i Timer dla każdej z czterech stref gotowania
- ◇ Funkcje: Recall, ICS, Elapsed Time, Switch, Boil
- ◇ 10 funkcji bezpieczeństwa

Wymiary do montażu (mm): W. 60 x Sz. 560 x G. 490



DPI7654B | ABSOLUTE BLACK
3 999 pln

DPI7650BU

PLYTA INDUKCYJNA O SZEROKOŚCI 65 CM

- ◇ Powierzchnia z czarnego szkła
- ◇ 4 niezależne strefy gotowania: prawe tylne 23 cm / 3,7 kW, lewe tylne 16 cm / 2,4 kW, dwa prawe 2 x 18 cm / 2,8 kW
- ◇ Możliwość ustawienia poboru mocy 3 lub 7,4 kW (także przy zasilaniu 230 V / 16 A)
- ◇ 20 poziomów mocy (15 poziomów przy zasilaniu 230 V / 16 A)
- ◇ 4 standardowe ustawienia mocy, w tym Boost
- ◇ Automatyczne wykrywanie naczyń i wybór strefy gotowania
- ◇ Funkcje Booster i Timer dla każdej z czterech stref gotowania
- ◇ Funkcje: Recall, ICS, Elapsed Time, Switch, Boil
- ◇ 10 funkcji bezpieczeństwa

Wymiary do montażu (mm): W. 56 x Sz. 560 x G. 490



DPI7650BU | ABSOLUTE BLACK
3 099 pln



PLYTA INDUKCYJNO-GAZOWA 65 CM

DPI7602BM

**UNIKALNA KOMBINACJA PLYTY INDUKCYJNEJ ORAZ
PLYTY GAZOWEJ O SZEROKOŚCI 65 CM**

- ◇ Powierzchnia z czarnego szkła
- ◇ 2 niezależne strefy gotowania indukcyjnego: lewa przednia 16 cm / 2 kW, prawa przednia 21 cm / 3 kW
- ◇ Całkowity pobór mocy pól indukcyjnych 3,2 kW
- ◇ 15 poziomów mocy, 2 standardowe ustawienia mocy
- ◇ Automatyczne wykrywanie naczyń i wybór strefy gotowania (na polach indukcyjnych)
- ◇ Funkcje Booster i Timer dla każdej z czterech stref gotowania, funkcja CleanLock
- ◇ 2 palniki gazowe: lewy tylny 3,1 kW, prawy tylny 1,5 kW
- ◇ Całkowity pobór mocy pól gazowych 4,6 kW
- ◇ Zintegrowana zapalarka, Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu (gaz jest odcinany po zgaśnięciu płomienia)
- ◇ 10 funkcji bezpieczeństwa



DPI7602BM | **ABSOLUTE BLACK**
3 499 pln

Wymiary do montażu (mm): W. 58 x Sz. 560 x G. 490




PLYTA CERAMICZNA 65 CM

DPV7650B

PLYTA CERAMICZNA O SZEROKOŚCI 65 CM

- ◇ Powierzchnia z czarnego szkła
- ◇ 4 pola do gotowania Quicklight
- ◇ Sterowanie dotykowe
- ◇ Całkowity pobór mocy 6,9 kW
- ◇ 17 poziomów mocy
- ◇ 4 niezależne timery 1-99 min
- ◇ Blokada ekranu
- ◇ Funkcja Autostop



DPV7650B | **ABSOLUTE BLACK**
1 899 pln



Wymiary do montażu (mm): W. 51 x Sz. 560 x G. 490



PLYTA INDUKCYJNA DOMINO 38 CM

DPI7468XS

PLYTA INDUKCYJNA O SZEROKOŚCI 38 CM Z POLEM HORIZONEPLAY

- ◇ Powierzchnia z czarnego szkła z tylną wielofunkcyjną i przednią ozdobną listwą ze stali szlachetnej horiZone Play
- ◇ 2 niezależne strefy gotowania połączone w jedno modułarne pole horiZone 40 x 23 cm / 3,7 kW
- ◇ Intuicyjne sterowanie z wyświetlaczem White on Black
- ◇ 20 poziomów mocy
- ◇ 4 standardowe ustawienia mocy, w tym Boost
- ◇ Funkcje Booster i Timer dla każdej z dwóch stref gotowania
- ◇ Funkcja HorizonePlay
- ◇ 5 funkcji: Boil, Elapsed Time, Recall, Utrzymywanie temperatury oraz Grill/Plancha
- ◇ 10 funkcji bezpieczeństwa
- ◇ Elektryczne łącze 230 V / 16 A
- ◇ W zestawie deska do krojenia z drewna Sologne

Wymiary do montażu (mm): W. 82 x Sz. 340 x G. 490

** Akcesoria opcjonalne: grill, plancha (str. 55)



DPI7468XS | **PLATINUM**
4 099 pln



W zestawie drewniana
deska do krojenia



DE DIETRICH / KOMPAKTOWE PŁYTY 38 CM

PLYTA GAZOWA DOMINO 38 CM

DPG7449B

**KOMPAKTOWA PLYTA GAZOWA WOK
O SZEROKOŚCI 38 CM**

- ◇ Powierzchnia z czarnego szkła
- ◇ 1 palnik trzykoronowy WOK o mocy 6,1 kW
- ◇ Palnik z litego żeliwa z uchwytem na patelnię WOK
- ◇ Przednie pokrętła sterujące
- ◇ Zintegrowana zapalarka
- ◇ Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu (gaz jest odcinany po zgaśnięciu płomienia)

Wymiary do montażu (mm): W. 51 x Sz. 350 x G. 490



DPG7449B | **PLATINUM**
3 799 pln

PLYTA TEPPAN YAKI DOMINO 38 CM

DPE7400X

PLYTA TEPPAN YAKI O SZEROKOŚCI 38 CM

- ◇ Powierzchnia z czarnego szkła i stali szlachetnej
- ◇ Regulacja temperatury 0-250 °C
- ◇ Nadaje się do szybkiego przygotowania ryb i delikatnego mięsa (tradycyjna japońska metoda gotowania)
- ◇ Całkowity pobór mocy 2,5 kW
- ◇ Wskaźnik zasilania
- ◇ Wskaźnik ciepła resztkowego

Wymiary do montażu (mm): W. 64 x Sz. 340 x G. 490



DPE7400X | **PLATINUM**
5 999 pln





PŁYTY GAZOWE

Kolekcja płyt gazowych De Dietrich łączy w sobie zarówno doskonałe wzornictwo jak i funkcjonalność. Najwyższej jakości materiały w połączeniu z najdokładniejszym procesem produkcji nadają urządzeniom oszałamiający wygląd i komfort użytkowania.



Powierzchnia do gotowania w nowym stylu

Urządzenia z nowej kolekcji wyróżniają się maksymalnym komfortem podczas użytkowania. Ich powierzchnia wykonana jest z wysokiej jakości stali szlachetnej, w perfekcyjnym, czarnym wykończeniu. Dzięki łatwemu czyszczeniu płyta zachowa swój piękny wygląd przez długie lata. Po zdjęciu maskownic i palników wystarczy lekko przetrzeć płytę czystą szmatką.

Gwarantowana wydajność

Palniki gazowe De Dietrich oferują różne opcje gotowania i szeroki zakres ustawień mocy. Podczas gotowania zapewniony jest równomierny rozkład ciepła, a tym samym doskonałe efekty kulinarne.

Cała kolekcja oferuje bezpieczne gotowanie na gazie

Każdy palnik posiada bezpiecznik termiczny, który aktywuje się w momencie zapalenia płomienia.

W przypadku nagłego zgaszenia płomienia, na przykład z powodu przeciągu, bezpiecznik termiczny natychmiast odcina dopływ gazu.

Ergonomicznie ukształtowane pokrętła sterujące.

Wszystkie pokrętła sterujące są specjalnie zaprojektowane, aby zapewnić najwyższy poziom komfortu i łatwości użytkowania. Regulacja mocy palnika jest łatwa i dokładna. Dodatkowo pokrętła mają idealnie dopasowany design do innych urządzeń De Dietrich.



PLYTY GAZOWE

DPG7640B

PLYTA GAZOWA NA SZKLE O SZEROKOŚCI 65 CM

- ◇ Powierzchnia z czarnego szkła
- ◇ 4 palniki: lewy tylny 1,5 kW, lewy przedni 3,1 kW, prawy tylny 2,25 kW, prawy przedni 850W
- ◇ Całkowity pobór mocy 7,7kW
- ◇ Boczne pokrętła sterujące
- ◇ Żeliwne ruszta
- ◇ Zintegrowana zapalarka
- ◇ Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu (gaz jest odcinany po zgaśnięciu płomienia)

Wymiary do montażu (mm): W. 51 x Sz. 560 x G. 480



DPG7640B | PLATINUM
3 399 pln

DPE7929XF

PLYTA GAZOWA O SZEROKOŚCI 90 CM

- ◇ Stal szlachetna + czarna emalia
- ◇ 5 palników: lewy trzykoronowy 4 kW, środkowy tylny 1,75 kW, środkowy przedni 1 kW, prawy tylny 3 kW, prawy przedni 1,75 kW
- ◇ Całkowity pobór mocy 11,5 kW
- ◇ Przednie pokrętła sterujące
- ◇ Masywne, pełnopowierzchniowe kratki żeliwne
- ◇ Zintegrowana zapalarka
- ◇ Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu (gaz jest odcinany po zgaśnięciu płomienia)

Wymiary do montażu (mm): W. 47 x Sz. 893 x G. 480



DPE7929XF | PLATINUM
3 699 pln



PLYTY GAZOWE

DPE7729XF

PLYTA GAZOWA O SZEROKOŚCI 75 CM

- ◇ Stal szlachetna + czarna emalia
- ◇ 5 palników: lewy trzykoronowy 4 kW, środkowy tylny 1,75 kW, środkowy przedni 1 kW, prawy tylny 3 kW, prawy przedni 1,75 kW
- ◇ Całkowity pobór mocy 11,5 kW
- ◇ Przednie pokrętła sterujące
- ◇ Masywne, pełnopowierzchniowe kratki żeliwne
- ◇ Zintegrowana zapalarka
- ◇ Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu (gaz jest odcinany po zgaśnięciu płomienia)

Wymiary do montażu (mm): W. 47 x Sz. 716 x G. 480



DPE7729XF | PLATINUM
3 399 pln

DPE7620XF

PLYTA GAZOWA O SZEROKOŚCI 60 CM

- ◇ Stal szlachetna + czarna emalia
- ◇ 4 palniki: lewy tylny 1,75 kW, lewy przedni 3 kW, prawy tylny 1,75 kW, prawy przedni 1 kW
- ◇ Całkowity pobór mocy 7,5 kW
- ◇ Przednie pokrętła sterujące
- ◇ Masywne, pełnopowierzchniowe kratki żeliwne
- ◇ Zintegrowana zapalarka
- ◇ Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu (gaz jest odcinany po zgaśnięciu płomienia)

Wymiary do montażu (mm): W. 47 x Sz. 560 x G. 480



DPE7620XF | PLATINUM
2 899 pln



OKAPY

Okapy wysuwane z blatu (Downdraft)

Dekoracyjne okapy naścienne

Dekoracyjne okapy kominowe





**WYJĄTKOWA WYDAJNOŚĆ I
CICHA PRACA NAWET PODCZAS
INTENSYWNEGO GOTOWANIA**

OKAPY

Nowa kolekcja okapów to zestaw doskonałych modeli kominowych, ściennych (ukośnych) oraz wusuwanych z blatu. Swoimi projektami De Dietrich trafia do miłośników wyjątkowych produktów, szukających idealnego połączenia funkcjonalności i wizualnej harmonii.



Okapy z doskonałymi parametrami i klasą energetyczną A+

De Dietrich prezentuje swój znaczący postęp technologiczny z nową kolekcją okapów dekoracyjnych. Okapy z klasą energetyczną A+ oferują najlepszą możliwą wydajność pod względem oszczędności energii, a także efektywności.

Doskonała wydajność i niski poziom hałasu są efektem ciągłego rozwoju, zaawansowanych projektów i najwyższych standardów produkcji 100% we Francji.



Okapy typu downdraft

Oryginalna i innowacyjna koncepcja tego luksusowego i eleganckiego okapy może wyniesie gotowanie na zupełnie inny poziom. Okap znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie płyty. Silnik okapu znajduje się pod blatem. Po naciśnięciu jednego przycisku, okap wysuwa się na wysokość max 30cm, aby rozpocząć pracę. Po zakończonej pracy widoczna jest tylko powierzchnia wykonana z czarnego szkła.





Okapy z pochłanianiem obwodowym

Inspirowane profesjonalną kuchnią. Ta metoda pochłaniania jest niezwykle skuteczna. Opary są odprowadzane przez otwory znajdujące się na obwodzie okapu. Ten system działa też zauważalnie ciszej.

Moc ukryta w kuchni

Kuchnia sama w sobie jest sercem domu, miejscem spotkań całej rodziny i przestrzenią, która często zamienia się bezpośrednio w jadalnię lub salon. Okapy De Dietrich to idealny wybór dla takich przestrzeni, w których dzięki unikalnej wydajności do 791 m³/h gwarantują doskonałą i regularną filtrację powietrza.

Technologia ICS: okapy automatyczne z własną inteligencją

Marka De Dietrich opracowała okap wyposażony w inteligentną technologię ICS, której czujniki automatycznie uruchamiają wyciąg, w momencie wykrycia oparów lub ciepła podczas gotowania. Wyciąg wyposażony w technologię ICS potrafi automatycznie ustawić optymalny poziom mocy i wyłączać się 10 minut po zakończeniu gotowania.

Oświetlenie LED Szacunek dla środowiska i twojego komfortu

Oświetlenie LED zużywa prawie 85% mniej energii niż konwencjonalna żarówka, a jej żywotność jest nawet dwadzieścia razy dłuższa. Skutecznie oświetla płytę miękkim, dekoracyjnym światłem, nadającym się do pracy i spędzania czasu na jedzeniu z rodziną i przyjaciółmi.



Starannie przemyślany design i najwyższa jakość produkcji

De Dietrich opracował szereg okapów spełniających wymagania nowoczesnego wzornictwa, technologii, jakości i funkcjonalności. Ich właściwości pozostają niezmiennie przez cały okres eksploatacji okapu, począwszy od dnia instalacji.

Każdy okap produkowany jest z wielką starannością i dbałością o szczegóły. Wszystkie modele okapów wyciągowych mają na wyposażeniu system łatwego montażu. Okapy zostały zaprojektowane z myślą o długiej żywotności i łatwości czyszczenia. Specjalne zintegrowane amortyzatory przyczyniają się do cichszej pracy silnika i jednocześnie wydłużają okres żywotności okapu.

Okapy De Dietrich doskonale łączą w sobie stylowy design i zaawansowaną technologię. Elementy ozdobne ze szkła, stali lub miedzi wykorzystywane do produkcji okapów są w idealnej harmonii kolorystycznej z pozostałymi produktami.

Funkcja bezpieczeństwa Auto-Stop

Funkcja ta automatycznie wyłącza okap i oświetlenie okapu po 9 godzinach, jeżeli przez nieuwagę zapomniałeś to zrobić wcześniej lub nie zmieniłeś przez ten czas żadnych ustawień na panelu sterowania.

Wskaźnik nasycenia filtra przeciwłuszczonego

Dla optymalnej pracy i maksymalnej wydajności pochłaniania zalecamy regularne czyszczenie filtrów przeciwłuszczeniowych i wymiany filtrów węglowych. Wskazanie nasycenia filtra jest aktywne kiedy ich stan zanieczyszczenia wymaga wymiany lub czyszczenia.



Funkcja Boost

Ta funkcja pozwala osiągnąć maksymalną moc zasysania natychmiast po włączeniu okapu. Szczególnie przydatna funkcja podczas intensywnego gotowania, któremu towarzyszy dużo oparów lub nieprzyjemny zapach.



Funkcja Eolyse®

Tej użytecznej funkcji można użyć nawet kiedy nie ma Cię w kuchni. Funkcję możesz ustawić w zakresie od 2 do 9 godzin po zakończeniu gotowania. W tym czasie okap będzie cicho filtrował pomieszczenie w odstępach godzinnych.

Funkcję możesz też aktywować natychmiast naciskając odpowiedni symbol na panelu sterowania. Po zakończeniu pracy okap automatycznie się wyłączy.



Funkcja opóźnionego wyłączenia

System opóźnionego wyłączenia został specjalnie zaprojektowany w celu zapewnienia całkowitego usunięcia resztek oparów i zapachów powstałych podczas gotowania. Okap kontynuuje pracę 10 minut po zakończonym gotowaniu na ostatnim zapamiętanym poziomie pracy po czym się automatycznie wyłącza. Okap wyposażony w technologię ICS aktywuje opóźnione wyłączenie automatycznie.

Unikalne rozwiązania technologiczne w wyjątkowo minimalistycznym wzornictwie



DE DIETRICH / OKAPY





OKAPY DOWNDRAFT

DHD7261B

OKAP WYSUWANY Z BLATU TYPU DOWNDRAFT O SZEROKOŚCI 120 CM

- ◇ Konstrukcja ze stali szlachetnej z czarnym szkłem
- ◇ Obsługa za pomocą podświetlonego panelu dotykowego
- ◇ 4 poziomy mocy w tym funkcja Boost
- ◇ Maksymalna wydajność 730 m³/h
- ◇ Poziom hałasu min./max. 30/46 dB(A)
- ◇ Oświetlenie listwowe LED
- ◇ Funkcja opóźnionego wyłączenia
- ◇ Instalacja jako wyciąg lub pochłaniacz
- ◇ Aluminiowe filtry przeciw tłuszczowym, filtr węglowy, wskaźnik nasycenia filtra
- ◇ **Akcesoria opcjonalne:** DHK900 - zestaw do zewnętrznego montażu silnika, AK912AE1 - filtr węglowy

Rozmiary (mm): W. 742 x G. 1180 x S. 340



DHD7261B | ABSOLUTE BLACK
10 999 pln



DHD7961B

OKAP WYSUWANY Z BLATU TYPU DOWNDRAFT O SZEROKOŚCI 90 CM

- ◇ Konstrukcja ze stali szlachetnej z czarnym szkłem
- ◇ Obsługa za pomocą podświetlonego panelu dotykowego
- ◇ 4 poziomy mocy w tym funkcja Boost
- ◇ Maksymalna wydajność 715 m³/h
- ◇ Poziom hałasu min./max. 30/46 dB(A)
- ◇ Oświetlenie listwowe LED
- ◇ Funkcja opóźnionego wyłączenia
- ◇ Instalacja jako wyciąg lub pochłaniacz
- ◇ Aluminiowe filtry przeciw tłuszczowym, filtr węglowy, wskaźnik nasycenia filtra
- ◇ **Akcesoria opcjonalne:** DHK900 - zestaw do zewnętrznego montażu silnika, AK912AE1 - filtr węglowy

Rozmiary (mm): W. 742 x G. 880 x S. 340



DHD7961B | ABSOLUTE BLACK
10 999 pln



OKAP DWUSTRONNY 52 CM DOWNDRAFT



DHD7561B

OKAP NA BLAT TYPU DOWNDRAFT Z AUTOMATYCZNĄ PRZEPUSTNICĄ O SZEROKOŚCI 52 CM

- ◇ Kolorystyka czarne szkło
- ◇ Obsługa za pomocą podświetlonego panelu dotykowego
- ◇ 4 poziomy mocy w tym funkcja Boost
- ◇ Maksymalna wydajność 715 m³/h
- ◇ Poziom hałasu min./max. 30/46 dB(A)
- ◇ Funkcja opóźnionego wyłączenia
- ◇ Instalacja jako wyciąg lub pochłaniacz
- ◇ Aluminiowe filtry przeciw tłuszczowym, filtr węglowy, wskaźnik nasycenia filtra
- ◇ **Akcesoria opcjonalne:** DHK900 - zestaw do zewnętrznego montażu silnika, AK912AE1 - filtr węglowy

Rozmiary (mm): W. 430 x G. 520 x S. 140



DHD7561B | ABSOLUTE BLACK
8 999 pln



DE DIETRICH / OKAP OBUSTRONNY 52CM DOWNDRAFT

OKAPY NAŚCIENNE



DHV7962A

SKOŚNY OKAP KOMINOWY O SZEROKOŚCI 90 CM

- ◇ Obsługa za pomocą podświetlonego panelu dotykowego
- ◇ 4 poziomy mocy w tym funkcja Boost
- ◇ Maksymalna wydajność 771 m³/h
- ◇ Poziom hałasu min./max. 49/61 dB(A)
- ◇ Oświetlenie LED 2 x 2 W
- ◇ Funkcja opóźnionego wyłączenia, czyszczenie powietrza EOLYSE
- ◇ Instalacja jako wyciąg lub pochłaniacz
- ◇ Aluminiowe filtry przeciw tłuszczowe, filtr węglowy, wskaźnik nasycenia filtra
- ◇ **Akcesoria opcjonalne:** RHD119X - zestaw montażowy do podłączenia wydechu, AFC-92 - filtr węglowy

Rozmiary (mm): W. 557 x G. 900 x S. 370



DHV7962A | **ABSOLUTE BLACK**
5 999 pln



DHV7962G | **IRON GREY**
5 999 pln



DE DIETRICH / OKAPY NAŚCIENNE

OKAPY KOMINOWE

DHB7952A

OKAP KOMINOWY O SZEROKOŚCI 90 CM

- ◇ Obsługa pokrętle
- ◇ 4 poziomy mocy w tym funkcja Boost
- ◇ Maksymalna wydajność 800 m³/h
- ◇ Poziom hałasu min./max. 47/60 dB(A)
- ◇ Oświetlenie LED 2 x 2 W
- ◇ Funkcja opóźnionego wyłączenia
- ◇ Instalacja jako wyciąg lub pochłaniacz
- ◇ Aluminiowe filtry przeciwtłuszczowe, filtr węglowy, wskaźnik nasycenia filtra
- ◇ **Akcesoria opcjonalne:** ATC-646X – przedłużenie pokrywy wylotu pary, AK204AE1 - filtr węglowy, RE204AE1 – zestaw deflektora i filtra węglowego

Rozmiary (mm): W. 60 x G. 900 x S. 500



DHB7952A | **ABSOLUTE BLACK**
4 099 pln



DHB7952G | **IRON GREY**
4 099 pln



DHB7952W | **PURE WHITE**
4 099 pln



DHB7952X | **PLATINUM**
4 099 pln



DE DIETRICH / OKAPY KOMINOWE

OKAPY KOMINOWE



DHB7963X

**OKAP KOMINOWY O SZEROKOŚCI 90 CM
Z FUNKCJĄ ICS**

- ◇ Obsługa za pomocą podświetlonego panelu dotykowego
- ◇ 4 poziomy mocy w tym funkcja Boost
- ◇ Maksymalna wydajność 875 m³/h
- ◇ Poziom hałasu min./max. 49/59 dB(A)
- ◇ Oświetlenie LED 2 x 2 W
- ◇ Funkcja opóźnionego wyłączenia, wykrywanie pary, automatyczne włączanie ICS i funkcje oczyszczania powietrza Eolyse
- ◇ Instalacja jako wyciąg lub pochłaniacz
- ◇ Aluminiowe filtry przeciwtłuszczowe, filtr węglowy, wskaźnik nasycenia filtra
- ◇ **Akcesoria opcjonalne:** ATC-649X – przedłużenie pokrywy wylotu pary, AK520AE1 – filtr węglowy, RE520AE1 – zestaw deflektora i filtra węglowego

Rozmiary (mm): W. 60 x G. 900 x S. 500



DHB7963X | **PLATINUM**
4 399 pln



DE DIETRICH / OKAPY KOMINOWE

ZMYWARKI

Zmywarki do zabudowy o szerokości 60 cm

Zmywarki do zabudowy o szerokości 45 cm





**PERFEKCYJNIE
ZMYWANIE Z
OPTYMALNYM
ZUŻYCIEM ENERGII**



ZMYWARKI

De Dietrich oferuje zmywarki do każdej kuchni, produkowane zgodnie z najwyższymi standardami jakości. Eleganckie i wyrafinowane urządzenia, mieszczą do 15 zestawów naczyń. Zawierają inteligentne rozwiązania, która zapewniają wyjątkowe parametry pracy dla wysokiej jakości zmywania naczyń.



Zmywarki ze zintegrowanym panelem sterowania

Zmywarki do zabudowy charakteryzują się absolutną dyskrecją. Po zamontowaniu, panel sterowania idealnie komponuje się z wnętrzem kuchni, jest subtelnie ukryty w górnej krawędzi drzwi.

Eco-design marki De Dietrich

De Dietrich od dawna dąży do opracowywania urządzeń, które oprócz niekwestionowanej wydajności i zaawansowania technologicznego, charakteryzują się również szacunkiem dla środowiska. Dobrym tego przykładem jest kolekcja ekonomicznych zmywarek.

Technologia ICS Inteligentna zmywarka z optymalnym zużyciem

Technologia precyzyjnego zarządzania zużyciem (Inteligentny system czyszczenia) polega na zastosowaniu czujników, które wykrywają ilość naczyń i stopień ich zabrudzenia, a następnie automatycznie dostosowują wymaganą ilość wody, temperaturę oraz odpowiedni program zmywania i stale dbają o to, aby nie zużywać więcej energii, wody i czasu, niż jest to absolutnie konieczne.



Programy oraz opcje dostosowane do Twoich potrzeb i dla idealnego rezultatu.



Intensywny: program przeznaczony do skutecznego zmywania bardzo brudnych naczyń. Poradzi sobie nawet z najtrudniejszymi zabrudzeniami.

ECO

Eco: cykl zmywania z temperaturą wody 45 °C jest najbardziej wydajny pod względem zużycia wody i energii.



Szkló: cykl odpowiedni do zmywania i suszenia delikatnych naczyń, zwłaszcza szkła.



Zmywanie wstępne: bardzo krótki cykl bez detergentu trwający 15 minut. Przeznaczony do zmywania wstępnego bardzo zabrudzonych naczyń lub zwilżania przed zaplanowanym myciem z opóźnionym startem.

ICS+

ICS+: automatyczny system zarządzania energią opiera się na wykorzystaniu czujników wykrywających ilość naczyń i stopień ich zanieczyszczenia. System automatycznie dobiera potrzebną ilość wody, temperaturę i odpowiedni program.



Normalne zmywanie: stosowany gdy stopień zabrudzenia naczyń nie wymaga szczególnie intensywnego zmywania.



90 minut: program 90 minutowy z temperaturą 65°C, przeznaczony do codziennego zmywania. Wydajność zmywania w klasie A.



Szybki: 30 minutowy program przeznaczony do zmywania niewielkich ilości lekko zabrudzonych naczyń w temperaturze 45°C.

Ekspres: (w zależności od modelu) skraca czas trwania programu zmywania.

Automatyczne otwieranie drzwi

Funkcja automatycznie otwiera drzwi zmywarki po zakończeniu programu zmywania, aby przewietrzyć zmywarke i szybko ją wysuszyć dzięki naturalnej cyrkulacji powietrza.

Spotlight Sygnalizacja zakończenia zmywania

Ta funkcja bardzo dyskretnie informuje o zakończeniu programu zmywania poprzez wyświetlenie punktu świetlnego na podłodze.



System sterowania, który wyróżnia się łatwą i intuicyjną obsługą

Panele sterowania zmywarek De Dietrich są synonimem przejrzystości, czytelności i prostoty. Dzięki takiemu połączeniu zyskujesz dokładną i intuicyjną kontrolę całości procesu zmywania i suszenia.



Funkcja opóźnionego startu.

Aktywuj tę funkcję, aby opóźnić czas rozpoczęcia wybranego programu zmywania i suszenia od 1 do 24 godzin.

Funkcja tabletki

Zmywarka automatycznie dostosowuje wszystkie ustawienia zmywania i suszenia dla dowolnego programu, tak aby mycie za pomocą tabletki do zmywania prowadziło do najlepszych możliwych rezultatów.



DE DIETRICH / ZMYWARKI



Innowacyjny modułowy system do zmywania nawet 15 zestawów naczyń

„Espace Mezzanine“: trzeci modułowy górny kosz przeznaczony do zmywania sztućców (dostępny w niektórych modelach) składa się z dwóch wyjmowalnych szuflad, które zwiększają możliwości układu wewnątrz zmywarki. Szuflady są tak zaprojektowane, że możesz je układać w dowolny sposób - jej dwie części mogą być ustawione obok siebie, pod sobą lub częściowo wsunięte pod siebie i pochylone pod mniejszym lub większym kątem. Można je też po prostu wyjąć dla zyskania większej przestrzeni wewnątrz zmywarki.



Aquablock: gwarancja absolutnego bezpieczeństwa

Kompleksowy system bezpieczeństwa Aquablock, w skład którego wchodzi funkcje zapobiegające wyciekowi wody ze zmywarki (przelanie, zalanie), ochrona węża zasilającego przed pęknięciem oraz funkcja automatycznego zamykania zaworu dopływu wody. Gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa w eksploatacji urządzenia.



ZMYWARKI DO ZABUDOWY

DV132JL

**ZMYWARKA DO ZABUDOWY O WYSOKOŚCI 86 CM
(WERSJA XXL DO WYŻSZEJ ZABUDOWY)**

- ◇ Pojemność 13 zestawów naczyń
- ◇ Zwiększona konstrukcja dla większej pojemności
- ◇ 10 programów mycia / 6 ustawień temperatury
- ◇ Sterowanie dotykowe z białym wyświetlaczem LED, funkcja opóźnionego startu
- ◇ Sygnalizacja świetlna Spotlight
- ◇ Suszenie konwekcją naturalną z automatycznym otwieraniem drzwi Auto Door
- ◇ Wskaźniki niskiego poziomu soli i nabłyszczacza na panelu sterowania
- ◇ Regulowany górny kosz nawet po załadunku, dzielona szuflada na sztućce Espace Mezzanine
- ◇ Zabezpieczenie przed zalaniem Aquablock
- ◇ Klasa energetyczna C
- ◇ Poziom hałasu 45 dB(A)
- ◇ Zużycie wody 8,5 l / cykl
- ◇ Zużycie prądu 73 kWh / 100 cykl



DV132JL
6 399 pln

Wymiary do montażu (mm): W. 860 x Sz. 600 x G. 575



ZMYWARKI DO ZABUDOWY

DCJ532DQX

ZMYWARKA DO ZABUDOWY O SZEROKOŚCI 60 CM

- ◇ Pojemność 15 zestawów naczyń
- ◇ 8 programów mycia / 5 ustawień temperatury
- ◇ Panel sterownia z białym wyświetlaczem LED
- ◇ Automatyczny program ICS+, funkcja opóźnienia startu do 24 godzin
- ◇ Sygnalizacja świetlna Spotlight
- ◇ Suszenie konwekcją naturalną z automatycznym otwieraniem drzwi Auto Door
- ◇ Cichy i ekonomiczny silnik inwerterowy
- ◇ Funkcja suszenia Extra, funkcja Intensywnego mycia, przyspieszenie programu i tryb oszczędzania prądu
- ◇ Regulowany górny kosz nawet po załadunku, dzielona szuflada na sztućce
- ◇ Zabezpieczenie przed zalaniem Aquablock
- ◇ Klasa energetyczna C
- ◇ Poziom hałasu 42 dB(A)
- ◇ Zużycie wody 9,8 l / 1 cykl
- ◇ Zużycie prądu 76 kWh / 100 cykl

Wymiary do montażu (mm): W. 820 x Sz. 600 x G. 580



DCJ532DQX
4 599 pln



FDD1422QJ

ZMYWARKA DO ZABUDOWY O SZEROKOŚCI 60 CM

- ◇ Pojemność 14 zestawów naczyń
- ◇ 8 programów mycia / 5 ustawień temperatury
- ◇ Panel sterowania z białym wyświetlaczem LED
- ◇ Automatyczny program ICS+, funkcja opóźnienia startu do 24 godzin
- ◇ Sygnalizacja świetlna Spotlight
- ◇ Suszenie konwekcją naturalną z automatycznym otwieraniem drzwi Auto Door
- ◇ Cichy i ekonomiczny silnik inwerterowy
- ◇ Funkcja suszenia Extra, funkcja Intensywnego mycia, przyspieszenie programu i tryb oszczędzania prądu
- ◇ Regulowany górny kosz nawet po załadunku, dzielona szuflada na sztućce
- ◇ Zabezpieczenie przed zalaniem Aquablock
- ◇ Klasa energetyczna A
- ◇ Poziom hałasu 42 dB(A)
- ◇ Zużycie wody 9,8 l / cykl
- ◇ Zużycie prądu 75 kWh / 100 cykl

Wymiary do montażu (mm): W. 820 x Sz. 600 x G. 580



FDD1422QJ
3 999 pln



ZMYWARKI DO ZABUDOWY

DV01044J

ZMYWARKA DO ZABUDOWY O SZEROKOŚCI 45 CM

- ◇ Pojemność 10 zestawów naczyń
 - ◇ 8 programów mycia / 5 ustawień temperatury
 - ◇ Panel sterowania z białym wyświetlaczem LED
 - ◇ Sygnalizacja świetlna Spotlight
 - ◇ Suszenie konwekcją naturalną z automatycznym otwieraniem drzwi Auto Door
 - ◇ Funkcja opóźnienia startu do 24 godzin
 - ◇ Automatyczny program ICS+
 - ◇ Regulowany górny kosz nawet po załadunku, dzielona szuflada na sztućce
 - ◇ Zabezpieczenie przed zalaniem Aquablock
 - ◇ Klasa energetyczna C
 - ◇ Poziom hałasu 42 dB(A)
 - ◇ Zużycie wody 9,8 l / cykl
 - ◇ Zużycie prądu 76 kWh / 100 cykl
-

Wymiary do montażu (mm): W. 820 x Sz. 450 x G. 580



DV01044J

3 299 pln



DE DIETRICH / ZMYWARKI DO ZABUDOWY



CHŁODNICTWO

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy

Chłodziarka do zabudowy

Zamrażarka do zabudowy





**ZNAK JAKOŚCI
DE DIETRICH**

CHŁODNICTWO

Lodówki De Dietrich charakteryzują się doskonałym zagospodarowaniem przestrzeni. Zastosowane rozwiązania pozwalają zachować świeżość produktów. W połączeniu z wieloma przydatnymi funkcjami, lodówki De Dietrich spełniają najwyższe normy jakie stawiane są przed produktami z logo waltorni.



Optymalne przechowywanie dzięki systemowi NO FROST

W przeciwieństwie do konwencjonalnej technologii, system NoFrost zastosowany w chłodziarko-zamrażarce De Dietrich ma dwa niezależne aktywne obwody cyrkulacji powietrza, każdy z własnym wentylatorem i parownikiem. Dzięki optymalnemu poziomowi wilgotności w obu częściach lodówki system NoFrost zawsze gwarantuje idealną świeżość żywności przez maksymalny możliwy czas i zapobiega przenoszeniu niechcianych zapachów

Oszczędność i doskonała kontrola temperatury

Lodówki i zamrażarki są wyposażone w rozwiązania, które zapewniają optymalne warunki do przechowywania żywności, dzięki precyzyjnemu czujnikowi i kontroli chłodzenia. Funkcja Super Freeze umożliwia szybkie zamrożenie świeżej żywności do żądanej temperatury, aby zapewnić jej trwałość.



Oświetlenie LED LIGHTING

Wszystkie lodówki wyposażone są w oświetlenie LED, które zapewnia optymalną widoczność wewnątrz lodówki.

Funkcjonalne i w pełni wyposażone wnętrze

Szklane półki zapewniają korzyści płynące z zastosowania tego materiału: są stabilne i spełniają wszelkie wymogi higieniczne.

Drzwi lodówki, wyposażone w wiele półek z chromowanymi elementami, oferują modularną przestrzeń do przejrzystego przechowywania różnych produktów spożywczych.

Chromowana półka zapewnia dodatkowe miejsce na butelki z napojami.

Cyrkulacja powietrza AMS (Air Moving System)

Dzięki równomiernemu rozprowadzeniu zimnego powietrza w całym wnętrzu lodówki żywność zachowuje świeżość nawet dwukrotnie dłużej. Kolejnym pozytywnym efektem jest zapobieganie kondensacji wodnej na szklanych półkach. Wszelka rosa, która zwykle powstaje po otwarciu lodówki, jest skutecznie usuwana przez przepływające zimne powietrze.



ŁODÓWKI DO ZABUDOWY

DRC1775EN

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA DO ZABUDOWY

- ◇ System NO FROST z kontrolą wilgotności
- ◇ Pojemność chłodziarki 179 litry / zamrażarki 63 litry
- ◇ Elektroniczne sterowanie i regulacja temperatury z wyświetlaczem
- ◇ Funkcja szybkiego chłodzenia / mrożenia
- ◇ Oświetlenie wewnętrzne LED
- ◇ Chromowany uchwyt na butelki
- ◇ 4 półki z bezpiecznego szkła
- ◇ 3 standardowe oraz jedna powiększona półka na butelki na drzwiach
- ◇ 3 pojemne szuflady w zamrażarce
- ◇ Moc mrożenia 3,3 kg / 24 h / Utrzymanie temperatury bez prądu 8 h
- ◇ System mocowania drzwi - montaż frontów na przewodnicach
- ◇ Roczne zużycie prądu (kW/rok): 218
- ◇ Poziom hałasu dB(A): 41
- ◇ Klasa energetyczna: E

Wymiary do montażu (mm):
W. 1770-1790 x Sz. 560-570 x 550



DRC1775EN
5 399 pln

DRL1770EB

CHŁODZIARKA JEDNODRZWIOWA DO ZABUDOWY

- ◇ Wentylacja AMS z automatycznym rozmrażaniem
- ◇ Pojemność chłodziarki 294 litrów
- ◇ Elektroniczne sterowanie i regulacja temperatury z wyświetlaczem
- ◇ Oświetlenie wewnętrzne LED
- ◇ Chromowany uchwyt na butelki
- ◇ 5 półek z bezpiecznego szkła
- ◇ 4 standardowe oraz jedna powiększona półka na butelki na drzwiach
- ◇ 2 szuflady Fresh na owoce i warzywa
- ◇ Funkcja ECO oraz funkcja szybkiego chłodzenia
- ◇ Dźwięk otwarcia drzwi
- ◇ System mocowania drzwi - montaż frontów na przewodnicach
- ◇ Roczne zużycie prądu (kW/rok): 112
- ◇ Poziom hałasu dB(A): 39
- ◇ Klasa energetyczna: E

Wymiary do montażu (mm):
W. 1770-1790 x Sz. 560-570 x 550



DRL1770EB
4 799 pln



ZAMRAŻARKA DO ZABUDOWY

DFU1781FN

ZAMRAŻARKA DO ZABUDOWY

- ◇ System NO FROST
 - ◇ Pojemność 196 litrów
 - ◇ Elektroniczne sterowanie i regulacja temperatury z wyświetlaczem
 - ◇ Funkcja ECO oraz funkcja szybkiego mrożenia (Fast Freeze)
 - ◇ Oświetlenie wewnętrzne LED
 - ◇ Alarm niedomkniętych drzwi
 - ◇ 6 wysuwanych szuflad + 2 składane przegrody
 - ◇ Kostkarka do lodu Twist Ice
 - ◇ Moc mrożenia 11,5 kg / 24 h / Utrzymanie temperatury bez prądu 6 h
 - ◇ System mocowania drzwi - montaż frontów na prowadnicach
 - ◇ Roczne zużycie prądu (kW/rok): 288
 - ◇ Poziom hałasu dB(A): 40
 - ◇ Klasa energetyczna: F
-

Wymiary do montażu (mm):
W. 1770-1790 x Sz. 560-570 x 550



DFU1781FN
4 999 pln



AKCESORIA

DAI7002S & DAI7003S

GRILL ORAZ PLANCHA

- ◇ Żeliwna plancha oraz grill
- ◇ Kompatybilne z płytami horiZone^{Play}

Szer. 23 cm Wys. 2 cm Głęb. 40 cm



DAI7002S
899 pln

DAI7003S
899 pln

KITOV20 & KITOV45

BLACHA 20 MM ORAZ 45 MM

- ◇ Blacha do pieczenia sprzedawana z oryginalnymi piekarnikami De Dietrich.
- ◇ Pasuje do wszystkich nowych modeli piekarników
- ◇ Mogą być używane zarówno na prowadnicy teleskopowej jak i na standardowych drabinkach

Wys. 20 mm (KITOV20), Wys. 45 mm (KITOV45)



KITOV45
149 pln



KITOV20
149 pln

KITOV3

PROWADNICE TELESKOPOWE

- ◇ Łatwa instalacja
- ◇ Zapewniają bezpieczne i wygodne wyjmowanie blachy z piekarnika
- ◇ Łatwa obsługa na całej długości (60% wysuwu)

Szer. 2 cm Wys. 2 cm Głęb. 39.5 cm



KITOV3
159 pln



DE DIETRICH

4 LATA BEZPŁATNEGO SERWISU



Urządzenia marki De Dietrich są synonimem wyjątkowego designu, zaawansowanej technologii i wyjątkowej jakości. Nieodłączną częścią dziedzictwa De Dietrich jest także staranny wybór sposobu prezentacji, sprzedaży i serwisowania urządzeń w celu osiągnięcia jak największej satysfakcji klienta. De Dietrich oferuje w Polsce wydłużoną gwarancję 4 lata na wszystkie zakupione urządzenia. Wszystkie warunki i informacje wydłużonej gwarancji można znaleźć na stronie www.agd-rankor.pl lub w autoryzowanym punkcie sprzedaży.



Instrukcje montażowe znajdziesz na

WWW.DEDIETRICHPOLSKA.PL

Ceny zawierają Vat 23 %. Dystrybutor zastrzega sobie prawo do zmiany cen pokazanych w materiale. Ceny mają charakter wyłącznie informacyjny, o ostatecznej cenie urządzenia zostaniesz poinformowany przez sprzedawcę. Dane techniczne i wyposażenie mogą ulec zmianie bez powiadamiania. Informacje tekstowe i ceny mogą zawierać błędy. Druk typograficzny nie zawsze wiernie odzwierciedla oryginalne kolory i materiały. Zawsze kontaktuj się z sprzedawcą w celu uzyskania aktualnych informacji.

Materiał jest własnością firmy "Rankor" z siedzibą w Chorzowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, przedruku lub powielania materiału w całości lub w części bez zgody firmy "Rankor".

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.



**Dystrybutor marki
De Dietrich w Polsce:
Rankor**

Ul. Styczyńskiego 22,
41-500 Chorzów

Tel.: +48 788 998 145

E-mail: biuro@agd-rankor.pl

BDO 000146699

www.agd-rankor.pl

Facebook: AGD Rankor